



WCAG 2.1 Onderzoek

**Volledig onderzoek website van de website Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg van Centrum voor
Jeugd en Gezin Midden-Limburg.**

Inhoudsopgave

Uitvoering	3
Samenvatting	6
Gegevens	9
Uitgebreide rapportage	11
Overzicht	12
Principe 1 Waarneembaar	12
1.1 Tekstalternatieven	12
1.2 Op tijd gebaseerde media	52
1.3 Aanpasbaar	57
1.4 Onderscheidbaar	90
Principe 2 Bedienbaar	125
2.1 Toetsenbordtoegankelijk	125
2.2 Genoeg tijd	127
2.3 Toevallen en fysieke reacties	130
2.4 Navigeerbaar	131
2.5 Input modaliteiten	167
Principe 3 Begrijpelijk	176
3.1 Leesbaar	176
3.2 Voorspelbaar	178
3.3 Assistentie bij invoer	180
Principe 4 Robuust	187
4.1 Compatibel	187
Steekproef	199
Technologieën	202
Onderbouwing	204
Informatie over WCAG	206

1

Uitvoering

WCAG.nl is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in digitale toegankelijkheid. Wij voeren toegankelijkheidsonderzoek uit en bieden advies om websites en documenten optimaal toegankelijk te maken voor alle gebruikers.

Versies

Rapporten met het hoogste versienummer vervangen alle eerdere versies.

Versie	Datum	Reden voor wijziging	Auteur
1.0	17 januari 2025	Eerste versie	Niek Derksen

WCAG.nl

2

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft in welke mate de website Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (<https://www.cjgml.nl/>) van Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg voldoet aan WCAG 2.1 AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 17 januari 2025.

Uit het onderzoek blijkt dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1 AA. Op dit moment voldoet de website aan 24 van de 50 succescriteria. Over het algemeen is de website van zeer matige kwaliteit.

Veel onderdelen van de website zijn goed toegankelijk:

- content kan goed worden herschaald;
- functionaliteit is goed te bedienen met het toetsenbord;
- herhalende blokken met content kunnen worden overgeslagen;
- taal is goed ingesteld.

Maar er zijn er ook verbeterpunten gevonden:

- niet-tekstuele content heeft nog niet overal goede tekstalternatieven;
- filmpjes hebben nog geen goede ondertitels;
- filmpjes hebben nog geen goede audiodescriptie;
- tekst wordt nog niet overal betekenisvol in de code opgemaakt;
- content heeft nog geen logische leesvolgorde;
- tekst heeft nog niet overal genoeg contrast;
- niet-tekstuele content heeft nog niet overal genoeg contrast;
- pagina's hebben nog niet allemaal een goede paginatitel;
- links hebben nog niet overal een goede linktekst;
- indicator van de toetsenbordfocus is nog niet overal goed zichtbaar;
- fouten in een formulier worden nog niet overal goed beschreven.

Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van alle bevindingen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De

steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

3

Gegevens

Naam van de website

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Scope

- Alle pagina's op <https://www.cjgml.nl/>
- Alle documenten op <https://www.cjgml.nl/>

Conformiteit

De website is onderzocht op conformiteit aan WCAG 2.1 AA

Ondersteuning

De website is onderzocht op ondersteuning voor gangbare browsers en hulptechnologieën.

Vereisten

- Het onderzoek is uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM.
- Het onderzoek maakt gebruik van de WCAG-richtlijnen die zijn opgenomen in EN 301 549.

4

Uitgebreide rapportage

Overzicht

In dit rapport rapporteren we over 50 van 50 succescriteria van een volledig onderzoek website op WCAG 2.1 AA. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.

- 21 voldoende
- 26 onvoldoende
- 3 niet van toepassing
- 0 niet getoetst

Principe 1. Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

- **Bedieningselementen, invoer:** Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
- **Op tijd gebaseerde media:** Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)

- **Test:** Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
- **Zintuiglijk:** Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
- **CAPTCHA:** Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
- **Decoratie, opmaak, onzichtbaar:** Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#non-text-content>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1 Niet-tekstuele content

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#5 Bevinding

In het document staat een achtergrondafbeelding. Op deze afbeelding staat een logo bovenaan, de tekst "Opvoeden doe je niet alleen!" aan de rechterkant en een logo met tekst onderaan. Deze afbeelding draagt informatie over. De afbeelding is niet gemarkeerd. De afbeelding heeft hierdoor ook geen tekstalternatief. De afbeelding wordt verborgen voor schermlezers.

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#31 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Wacht verzachters ..." in het onderdeel "onze aanpak". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is "button wachtverzachters" (via het alt-attribuut). Dit tekstalternatief beschrijft niet goed

wat het doel van de link is en wat er op de afbeelding te zien is. (Niet alle tekst op de afbeelding is meegenomen in het tekstalternatief.)

Schermafbeelding



Code

```
<a class="fusion-no-lightbox" href="https://www.cjgml.nl/wachtverzachters/" target="_self" aria-label="button_wachtverzachters">  
  
```

```
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#33 Bevinding

Op de pagina staan verschillende afbeeldingen in het onderdeel "ervaringsverhalen". Vrijwel al deze afbeeldingen zijn decoratief. Het tekstalternatief is (bijvoorbeeld) "sociale vaardigheden kinderen artikel" of "sociale vaardigheden jongeren". De afbeeldingen worden hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers.

Code

```
<img decoding="async" src="https://www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2020/08/a
```



```
ctivity-summer-sand-children-play-outdoor-teambuilding-together-work-team-acti  
ve-build-social_t20_JoyEzk-scaled.jpg" data-no-lazy="1" alt="sociale vaardigheden  
kinderen artikel" width="2560" height="1707" style="display: none;">
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#34 Bevinding

Op de pagina staan verschillende afbeeldingen in het onderdeel "ervaringsverhalen". De afbeelding bij de link "Maak het verschil voor een kind" draagt informatie over. Het tekstalternatief is "maak het verschil voor een kind". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. Op de afbeelding staat een andere tekst.

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een

schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#77 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Wacht verzachters ..." in het onderdeel "contact". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is "button wachtverzachters" (via het alt-attribuut). Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat het doel van de link is en wat er op de afbeelding te zien is. (Niet alle tekst op de afbeelding is meegenomen in het tekstalternatief.)

Code

```
<a class="fusion-no-lightbox" href="https://www.cjgml.nl/wachtverzachters/" target="_self" aria-label="button_wachtverzachters">
  
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#78 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een verticale lijn. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "line kort". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "verical_line_purple_kort-01".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#79 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een twee handen. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "contact pagina". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "contact_transparant".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#84 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een hand in de header. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "over ons". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: In de mobiele weergave verschijnt hier een andere afbeelding. Het tekstalternatief van deze afbeelding is "slider wie zijn wij mobile".

Code

```

```

```
t.png" alt="over ons" class="tp-rs-img rs-lazyload" width="2500" height="1599" data-lazyload="//www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2020/10/dna-over-ons_transparant.png" data-no-retina="" data-src-rs-ref="//www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2020/10/dna-over-ons_transparant.png" style="position: relative; height: 100%; width: 100%;" data-img-ref="4">
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#85 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een pijl in het onderdeel "Waarom een CJG?". Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "Cupid's Arrow_to the right copy". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#86 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een pijl in het onderdeel "familie van...". Deze

afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "arrow rechts". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "arrow-purple_partners-right copy".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#100 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een vrouw in de header. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "werkwijze". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: In de mobiele weergave verschijnt hier een andere afbeelding. Het tekstalternatief van deze afbeelding is "slider werkwijze mobile".

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#101 Bevinding

Op de pagina staan twee afbeeldingen van een pijl in het onderdeel "hoe werkt 't?". Deze afbeeldingen zijn decoratief. Het tekstalternatief is "arrow purple" en "arrow right". De afbeeldingen worden hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: De afbeeldingen hebben ook een title-attribuut met de waarde "arrow-

purple_93" en "arrow-purple-right".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#102 Bevinding

Op de pagina staan een afbeelding van een hand met een telefoon, een kopje koffie, een lintmeter, een origamiwerk en sterren. Deze afbeeldingen zijn decoratief. De afbeeldingen hebben een tekstalternatief (via het aria-label-attribuut). De afbeeldingen worden hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: De afbeeldingen hebben ook een alt-attribuut met de waarde.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#106 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een gebouw in de header. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "echt-susteren mobile banner". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#107 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "activiteiten in echt-susteren". Deze afbeelding is decoratief. Deze afbeelding maakt deel uit van een link. Het tekstalternatief is "positief opvoeden". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#114 Bevinding

Op de pagina staan verschillende afbeeldingen in het onderdeel "ervaringsverhalen peuters". Vrijwel al deze afbeeldingen zijn decoratief. Het tekstalternatief is bijvoorbeeld "sociale vaardigheden kinderen artikel" of "peutergedrag". De afbeeldingen worden hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#115 Bevinding

Op de pagina staan verschillende afbeeldingen in het onderdeel "ervaringsverhalen peuters". De afbeelding bij de link "Maak het verschil voor een kind" draagt informatie over. Het tekstalternatief is "maak het verschil voor een kind". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. (Op de afbeelding staat een

andere tekst.)

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#125 Bevinding

Op de pagina staan activiteiten in het onderdeel "ons activiteiten aanbod". Bij iedere activiteit staat een afbeelding en een tekst. De afbeeldingen zijn decoratief. Het tekstalternatief is (bijvoorbeeld) "baby artikel" of "kinderwens portfolio". Deze afbeeldingen worden nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```
<a href="https://www.cjgml.nl/portfolio-items/baby/?portfolioCats=96%2C100%2C97%2C99%2C98%2C101%2C102%2C103%2C163" aria-label="BABY">  

</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#126 Bevinding

Op de pagina staan activiteiten in de onderdelen "WAARIN BEN JE GEÏNTERESSEERD?" en "OP AANVRAAG". Bij iedere activiteit staan een afbeelding en een tekst. Deze afbeeldingen zijn decoratief. Deze afbeeldingen worden nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#127 Bevinding

Op de pagina staan 3 gerelateerde evenementen onderaan de content. Deze evenementen hebben een afbeelding en tekst. Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is (bijvoorbeeld) "uitgelicht sova". De tekstalternatieven beschrijven niet goed wat het doel van de link is.

Code

```
<a href="https://www.cjgml.nl/single-post-name/sociale-vaardigheden-training-w  
ert/" class="url" rel="bookmark">  
  
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#143 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een reddingsboei in de header. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "gespecialiseerde jeugdhulp". De afbeelding wordt

hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#144 Bevinding

Op de pagina staat op verschillende plekken een verticale paarse lijn. Deze afbeeldingen zijn decoratief. Het tekstalternatief is "line kort". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers.

Let op: Deze afbeelding heeft ook een titel met de waarde "verical_line_purple_kort-01" (via het title-attribuut), deze informatie is ook overbodig.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#151 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een stapel boeken in de header. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "ervaringsverhalen". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: In de mobiele weergave verschijnt hier een andere afbeelding. Het tekstalternatief van deze afbeelding is "ervaringsverhalen mobile banner".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#152 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van drie spelende kinderen. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "sociale vaardigheden kinderen artikel". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#156 Bevinding

Op de pagina staat een logo in de header. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is "centrum voor jeugd en gezin". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. Niet alle tekst op de afbeelding is meegenomen in het tekstalternatief.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#157 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding in de hero. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "graphic homepage werken bij cjg". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "Graphic_homepage_werken_bij_CJG".

Code

```

```



```
G-400x400.png 400w, https://www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2023/01/Graphic_homepage_werken_bij_CJG-600x600.png 600w, https://www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2023/01/Graphic_homepage_werken_bij_CJG-800x800.png 800w, https://www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2023/01/Graphic_homepage_werken_bij_CJG.png 1146w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, (max-width: 1024px) 100vw, (max-width: 1919px) 800px,(min-width: 1920px) 45.00vw">
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#158 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Opvoeden doe je niet alleen!" onder de hero. Deze afbeelding draagt informatie over. Het tekstalternatief is "tagline cjg wide". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "Tagline_CJG_gradient_2".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#159 Bevinding

Op de pagina staan twee vacatures in het onderdeel "onze vacatures". Deze vacatures hebben een afbeelding van een pijl. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het

tekstalternatief is "button vacatures". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed waar de link naar verwijst.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#160 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een spinnenweb. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "spinnenweb cjpg". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "spinneweb_CJG_jij".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

#169 Bevinding

Op de pagina staan twee vacatures in het onderdeel "onze vacatures". Deze vacatures hebben een foto. Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als link. De afbeeldingen zijn geplaatst met CSS en hebben geen tekstalternatief. De links hebben hierdoor geen linktekst.

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft geen tekstalternatief. De link heeft geen linktekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen een tekstalternatief. Een tekstalternatief voor een afbeelding die is geplaatst met CSS kan op een aantal manieren worden toegevoegd zoals met tekst die wordt verborgen met CSS. Beschrijf in het tekstalternatief het doel van de link. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#192 Bevinding

Op de pagina staan zoekresultaten. Deze zoekresultaten hebben een afbeelding. Deze afbeeldingen zijn decoratief. Het tekstalternatief is (bijvoorbeeld) "financiële stress

uitgelicht", "uitgelicht ruzie in het gezin verminderen", enz. Deze afbeeldingen worden nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Algemene bevindingen

#17 Bevinding

Op de website staat een logo in de sidebar. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is "centrum voor jeugd en gezin Logo". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. Niet alle tekst op de afbeelding is meegenomen in het tekstalternatief.

Schermafbeelding



Code

```
<a class="fusion-logo-link" href="https://www.cjgml.nl/">
  <!-- standard logo -->
  
  <!-- mobile logo -->
  
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#18 Bevinding

Op de website staat een logo in de footer. Deze afbeelding draagt informatie over. Het tekstalternatief is "cjg logo white" (via het alt-attribuut). Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. Niet alle tekst op de afbeelding is meegenomen in het tekstalternatief.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "CJG_WHITE_org".

Code

```

```

```
vw, 400px">
```

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#19 Bevinding

Op de website staat een afbeelding met de tekst "Opvoeden doe je niet alleen!" in de footer. Deze afbeelding draagt informatie over. Het tekstalternatief is "tagline cjpg wide" (via het alt-attribuut). Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. Niet alle tekst op de afbeelding is meegenomen in het tekstalternatief.

Let op: De afbeelding heeft ook een title-attribuut met de waarde "Tagline_CJG_gradient_2".

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die informatie overdragen een tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

#24 Bevinding

Op kleinere schermen staat op de pagina een hamburger-icoon. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. (Deze link triggert de navigatie.) De afbeelding is geplaatst met een ``-element. Het ``-element heeft geen alt-attribuut. Deze afbeelding heeft

hierdoor ook geen tekstalternatief. De link heeft hierdoor geen naam.

Code

```
<a href="javascript:;" class="bar-icon">  
    
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft geen tekstalternatief. Het ``-element heeft geen `alt`-attribuut. De link heeft geen linktekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen een tekstalternatief. Voeg het `alt`-attribuut toe aan het ``-element. Beschrijf in het `alt`-attribuut het doel van de link. Beschrijf ook alle tekst die op de afbeelding te zien is.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- **Vooraf opgenomen louter-geluid:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
- **Vooraf opgenomen louter-videobeeld:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#audio-only-and-video-only-prerecorded>

Resultaat:

Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#captions-prerecorded>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#35 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in het onderdeel "Video's". Dit filmpje heeft geen ondertitels.

Oorzaak

Filmpje heeft geen ondertitels.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Maatregel

Geef filmpjes ondertitels voor doven en slechthorenden. Zorg dat de ondertitels volledig zijn. Beschrijf alle gesproken tekst en alle belangrijke geluiden. Beschrijf ook wie er spreekt als dit belangrijk is.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de

vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#audio-description-or-media-alternative-prerecorded>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#36 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in het onderdeel "Video's". Dit filmpje heeft een audiodescriptie maar deze audiodescriptie is niet volledig. Niet alle belangrijke beelden worden benoemd. Rond 00:00, 00:59, 01:40 en 02:20 verschijnt tekst in beeld.

Het filmpje is geen media-alternatief voor tekst.

Oorzaak

Audiodescriptie is niet volledig omdat informatie niet volledig is overgenomen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat de audiodescriptie volledig is. Benoem alle belangrijke beelden en alle belangrijke geluiden.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-live.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#captions-live>

Resultaat:

Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/>

[quickref/#audio-description-prerecorded](#)

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#37 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in het onderdeel "Video's". Dit filmpje heeft een audiodescriptie maar deze audiodescriptie is niet volledig. Niet alle belangrijke beelden worden benoemd. Rond 00:00, 00:59, 01:40 en 02:20 verschijnt tekst in beeld.

Oorzaak

Audiodescriptie is niet volledig omdat informatie niet volledig is overgenomen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat de audiodescriptie volledig is. Benoem alle belangrijke beelden en alle belangrijke geluiden.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#info-and-relationships>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1 Info en relaties

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#1 Bevinding

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Paragrafen, koppen, tabellen, enz. zijn niet gemarkeerd. Informatie, structuur, of relaties kunnen niet door software bepaald worden.

Oorzaak

Document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat het document is gecodeerd voor toegankelijkheid. Markeer de content met een passende markering.

#6 Bevinding

In het document staat de tekst "Webinar hooggevoeligheid en prikkelverwerking 2024 - samenvatting" op pagina 1. Deze tekst is afwijkend opgemaakt met een grotere lettergrootte en vetgedrukte tekst. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt maar deels gemarkeerd als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt niet gemarkeerd als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor koppen. Koppen worden gemarkeerd met de markeringen 'Koptekst 1' (<H1>-tag) tot en met 'Koptekst 6' (<H6>-tag).

#7 Bevinding

In het document staat een tabel op pagina 2. Deze gegevens zijn geen tabel, maar

worden wel gemarkeerd als tabel.

Let op: De tabel wordt hier ingezet als presentatietabel, maar dit is niet toegestaan in een PDF. Deze tekst heeft eigenlijk de functie van een lijst (opsomming), maar wordt niet gemarkeerd als lijst.

Oorzaak

Gegevens die geen tabel zijn, worden wel gemarkeerd als tabel.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor tabellen. Alleen datatabellen mogen worden opgemaakt met een 'Tabel'-markering (<Table>-tag) Tekst wordt (doorgaans) gemarkeerd met een 'Paragraaf'-markering (<P>-tag).

#8 Bevinding

In het document staat de tekst "Webinar hooggevoeligheid en prikkelverwerking 2024 - Q&A" op pagina 4. Deze tekst is afwijkend opgemaakt met een grotere lettergrootte en vetgedrukte tekst. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt maar deels gemarkeerd als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt niet gemarkeerd als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor koppen. Koppen worden gemarkeerd met de markeringen 'Koptekst 1' (<H1>-tag) tot en met 'Koptekst 6' (<H6>-tag).

#9 Bevinding

In het document staat een lijst met thema's ("Prikkelverwerking", "Hooggevoelig of niet?", enz.) op pagina 4. Deze tekst ziet er uit als een lijst en heeft de functie van een lijst (opsomming), maar wordt niet gemarkeerd als lijst.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een lijst en de functie heeft van een lijst, wordt niet gemarkeerd als lijst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor lijsten. Lijsten worden gemarkeerd met een 'Lijst'-markering (<L>-tag), lijstonderdelen worden gemarkeerd met een 'Lijstitem'-markering (-tag).

#10 Bevinding

In het document staat de tekst "Prikkelverwerking" op pagina 4. Deze tekst is afwijkend opgemaakt met vetgedrukte tekst. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt niet gemarkeerd als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt niet gemarkeerd als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor koppen. Koppen worden gemarkeerd met de markeringen 'Koptekst 1' (<H1>-tag) tot en met 'Koptekst 6' (<H6>-tag).

#11 Bevinding

In het document staan verschillende vragen ("Q") met antwoorden ("A") vanaf pagina 4. De vragen zijn afwijkend opgemaakt met vetgedrukte tekst. Deze teksten zien er uit als een kop en hebben de functie van een kop, maar worden niet gemarkeerd als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt niet gemarkeerd als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor koppen. Koppen worden gemarkeerd met de markeringen 'Koptekst 1' (<H1>-tag) tot en met 'Koptekst 6' (<H6>-tag).

#12 Bevinding

In het document staan de teksten "Hooggevoelig of niet?" en "Situaties buitenshuis" op pagina 6. Deze teksten zijn afwijkend opgemaakt met vetgedrukte tekst. Deze teksten zien er uit als een kop en hebben de functie van een kop, maar worden niet gemarkeerd als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt niet gemarkeerd als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor koppen. Koppen worden gemarkeerd met de markeringen 'Koptekst 1' (<H1>-tag) tot en met 'Koptekst 6' (<H6>-tag).

#13 Bevinding

In het document staat de tekst "Centrum voor Jeugd en Gezin" op pagina 7. Deze tekst is

afwijkend opgemaakt met een grotere lettergrootte en vetgedrukte tekst. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt niet gemarkeerd als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt niet gemarkeerd als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor koppen. Koppen worden gemarkeerd met de markeringen 'Koptekst 1' (<H1>-tag) tot en met 'Koptekst 6' (<H6>-tag).

#39 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Lees hier meer over onze werkwijze!" in het onderdeel "onze aanpak". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6 class="fusion-title-heading title-heading-center" style="margin:0;font-size:1em;">
  <p style="text-align:center;">Lees <a href="https://www.cjgml.nl/werkwijze/">hier
  </a> meer over onze werkwijze!</p>
</h6>
```


Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.


Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een `<p>`-element.

#40 Bevinding

Op de pagina staan verschillende links in het onderdeel "ons activiteiten aanbod". ("Baby", "Kinderwens", enz.) Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Schermafbeelding



Code

```
<h2 class="entry-title fusion-post-title">
```

```
<a href="https://www.cjgml.nl/portfolio-items/baby/?portfolioCats=96%2C100%2C97%2C99%2C98%2C101%2C102%2C103%2C163">BABY</a>
</h2>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#87 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Wie zijn wij" in de header. Deze tekst is afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Code

```
<rs-layer id="slider-31-slide-57-layer-8" class="title-layer-text rs-layer" data-type="text" data-color="#fce5f1" data-rsp_ch="on" data-xy="xo:300px,203px,159px,1
```

```
59px;y:m;" data-text="w:normal;s:55,37,29,29;l:60,40,31,31;ls:1px,0px,0px,0px;f
w:700;" data-frame_999="o:0;st:w;" style="z-index: 10; font-family: &quot;Robot
o&quot;; height: auto; width: auto; color: rgb(252, 229, 241); text-decoration: non
e; white-space: nowrap; min-height: 0px; min-width: 0px; max-height: none; max-
width: none; text-align: left; line-height: 31px; letter-spacing: 0.52px; font-weight:
700; font-size: 29px; backdrop-filter: none; filter: none; transform-origin: 50% 5
0% 0px; opacity: 1; transform: rotate(-5.00008deg) skew(-5.00008deg) scale(1.003
82, 0.99619); visibility: visible;" data-idcheck="true" data-stylerecorder="true" dat
a-initialised="true">WIE ZIJN WIJ </rs-layer>
```

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`.

#88 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Wij zijn vakbekwaam, warm, geïnteresseerd, ..." in het onderdeel "Wat kunnen wij voor jou betekenen?". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h3 class="fusion-title-heading title-heading-center" style="margin:0;font-size:1em;" data-element-id="headingsMap-3-0">  
  <p style="text-align:center;">WIJ ZIJN VAKBEKWAAM, WARM, GEÏNTERESSEERD,  
  VERTROUWELIJK, ECHTE VERBINDERS, WIJ DOEN HET SAMEN. WIE BEN JIJ?</p>  
</h3>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#103 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Onze werkwijze" in de header. Deze tekst is afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet

opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`.

#108 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Echt-Susteren" in de header. Deze tekst is afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`.

#109 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "13 maart @ 9:30 - 22 mei @ 11:30" in het onderdeel "activiteiten in echt-susteren". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h4>  
  <span class="tribe-event-date-start">13 maart @ 09:30</span> - <span class="tribe-event-date-end">22 mei @ 11:30</span>  
</h4>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#116 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "PREPARE – TRAINING – ROERMOND" in het onderdeel "ACTIVITEITENAANBOD". Deze tekst wordt opgemaakt met een kop van niveau 2 (<h2>)

terwijl de bovenliggende kop een kop is van niveau 4 (<h4>). De volgorde van koppen staat hier de betekenis van de pagina in de weg.

Oorzaak

Kopniveaus zijn zodanig verkeerd geordend dat de structuur van de content niet goed wordt overgebracht.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat de volgorde van koppen de betekenis van de pagina niet in de weg staat. De eerste kop hoort een kop van het eerste niveau te zijn. Na een kop van het eerste niveau hoort een kop van het tweede niveau te volgen. Na een kop van het tweede niveau hoort opnieuw een kop van het tweede niveau volgen óf een kop van het derde niveau, enz.

#117 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "07/11/2024 @ 09:00 - 17/04/2025 @ 11:00" en "23 januari @ 19:30 - 21:30" in het onderdeel "ACTIVITEITENAANBOD". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h4>  
<span class="tribe-event-date-start">07/11/2024 @ 09:00</span> - <span clas
```

```
s="tribe-event-date-end">17/04/2025 @ 11:00</span>  
</h4>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#120 Bevinding

Op de pagina staan verschillende links in het onderdeel "WAARIN BEN JE GEÏNTERESSEERD?" en "OP AANVRAAG". ("Baby", "Kinderwens", enz.) Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#123 Bevinding

Op de pagina staan verschillende maandfilters in het onderdeel "ons activiteiten aanbod". ("jan", "feb", enz.). De teksten "jan", "feb", enz. hebben niet de functie van een kop, maar worden in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<a class="heading-link" href="https://www.cjgml.nl/januari/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
  <h2 class="content-box-heading" style="--h2_typography-font-size:17px;line-height:22px;">jan</h2>
</a>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden

opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#124 Bevinding

Op de pagina staan verschillende maandfilters in het onderdeel "WAARIN BEN JE GEÏNTERESSEERD?". ("jan", "feb", enz.). De teksten "jan", "feb", enz. hebben niet de functie van een kop, maar worden in de code wel opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#128 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "PREPARE" in de header. Deze tekst is afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>.

#129 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "07/11/2024 @ 09:00 - 17/04/2025 @ 11:00" in het onderdeel "PREPARE – TRAINING – ROERMOND". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h3>  
  <span class="tribe-event-date-start">07/11/2024 @ 09:00</span> - <span clas  
s="tribe-event-date-end">17/04/2025 @ 11:00</span>  
</h3>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#135 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten zoveel te leren valt?" onder het formulier. Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6 class="fusion-title-heading title-heading-center" style="margin:0;font-size:1em;letter-spacing:3px;line-height:40px;">
  <p style="text-align:center;">
    <rs:span class="rs_textnode">
      <rs:span class="sync_sent" id="sync48">
        <rs:span class="sync_word" id="sync47">Waarom</rs:span>
      ...
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#145 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Welke zorg past het beste ...". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6 class="fusion-title-heading title-heading-center" style="margin:0;font-size:1em;line-height:60px;">
  <p>Welke zorg<br>
  past het beste<br>
  bij jullie situatie?</p>
</h6>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een `<p>`-element.

#146 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Inwoners van de gemeente Echt-Susteren:", "Inwoners van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert:" en "Inwoners van de gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Roermond:". Deze teksten zijn afwijkend opgemaakt met schuingedrukte tekst en een andere kleur. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`.

#153 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "ERVARINGSVERHALEN" in de header. Deze tekst is

afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`.

#161 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Je bent toegewijd. Doelgericht help je op weg. Preventief of vraaggestuurd. Ouders en jongeren voelen je steun. Betekenisvol werk." in de hero. Dit is één koptekst maar het wordt in de code opgemaakt met meerdere kop-elementen.

Oorzaak

Koptekst wordt in de code opgemaakt met meerdere kop-elementen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Gebruik per koptekst 1 kop-element.

#162 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Ingrid Voglar, Manager CJG-ML" in het onderdeel "Betrokkenheid is de kracht van onze organisatie". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#163 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Zelf brede professionele hulp bieden", "Blijvend leren en groeien" en "We doen het samen" in het onderdeel "Waarom werken bij". Deze teksten zijn afwijkend opgemaakt met een grotere lettergrootte en een andere kleur. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`.

#189 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "peuter" in de header. Deze tekst is afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen `<h1>` tot en met `<h6>`.

#190 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "GESPECIALISEERDE JEUGDHULP" in de header. Deze tekst is afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>.

Algemene bevindingen

#38 Bevinding

Op de website staat de tekst "Opvoeden doe je niet alleen!" in de sidebar. Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h2 class="header-last-text">Opvoeden doe<br>je niet alleen!</h2>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#meaningful-sequence>

Resultaat:

Bevindingen voor 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#2 Bevinding

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. De leesvolgorde van een schermlezer is niet ingesteld. Hierdoor kan geen correcte leesvolgorde door software worden bepaald.

Oorzaak

Leesvolgorde van een schermlezer is niet ingesteld.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat het document is gecodeerd voor toegankelijkheid. Markeer de content met een passende markering.

#49 Bevinding

Op de pagina staan verschillende maandfilters in het onderdeel "ons activiteiten aanbod". ("jan", "feb", enz.). De leesvolgorde gaat twee keer door iedere maand. Deze content zou verborgen moeten zijn voor alle gebruikers maar wordt niet

verborgen voor schermlezers. De leesvolgorde gaat hier door onderdelen die niet zichtbaar zijn.

Oorzaak

Leesvolgorde van een schermlezer gaat door content die verborgen zou moeten zijn voor alle gebruikers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat verborgen content ook niet door een schermlezer kan worden gevonden.

#121 Bevinding

Op de pagina staan verschillende maandfilters in het onderdeel "WAARIN BEN JE GEÏNTERESSEERD?". ("jan", "feb", enz.). De leesvolgorde gaat twee keer door iedere maand. Deze content zou verborgen moeten zijn voor alle gebruikers maar wordt niet verborgen voor schermlezers. De leesvolgorde gaat hier door onderdelen die niet zichtbaar zijn.

Oorzaak

Leesvolgorde van een schermlezer gaat door content die verborgen zou moeten zijn voor alle gebruikers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een

schermlezer.

Maatregel

Zorg dat verborgen content ook niet door een schermlezer kan worden gevonden.

#147 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Zin", "PGB" en "Zorg in Natura". Waarbij de tekst "Zorg in Natura" duidelijk hoort te vallen onder de tekst "Zin". De leesvolgorde gaat hier van "Zin", naar "PGB" en dan naar "Zorg in Natura". De leesvolgorde van een schermlezer verandert hier de betekenis van de content.

Let op: Komt ook voor bij de teksten "IVH", "CO" en "INTEGRALE VROEGHULP".

Schermafbeelding



Oorzaak

Leesvolgorde van een schermlezer verandert de betekenis van de content.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg voor een juiste leesvolgorde. Plaats content in een logische volgorde in de code

zodat de content ook op een correcte en logische volgorde gelezen kan worden door een schermlezer.

Algemene bevindingen

#26 Bevinding

Op kleinere schermen staat op de pagina een hamburger-icoon. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Deze link triggert de navigatie. De leesvolgorde van een schermlezer gaat door de links in de navigatie, ook als deze nog is gesloten. Deze content zou verborgen moeten zijn voor alle gebruikers maar wordt niet verborgen voor schermlezers.

Oorzaak

Leesvolgorde van een schermlezer gaat door content die verborgen zou moeten zijn voor alle gebruikers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat verborgen content ook niet door een schermlezer kan worden gevonden.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#sensory-characteristics>

Resultaat:
Voldoende

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#orientation>

Resultaat:
Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door

software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#identify-input-purpose>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#136 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. In dit formulier staan de invoervelden "Naam", "Email" en "Telefoonnummer". Het doel van de input van deze invoervelden komt voor in de lijst met inputdoelen maar de invoervelden hebben geen autocomplete -attribuut.

Code

```
<input size="40" maxlength="400" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Naam" value="" type="text" name="naam">
```

Oorzaak

Invoerveld heeft geen autocomplete-attribuut om het doel van de input te bepalen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een taal- of leerstoornis hebben en mensen die een moeite hebben met de motoriek of met bewegen.

Maatregel

Gebruik het autocomplete-attribuut op invoervelden die voorkomen in de lijst met inputdoelen. Kies een passende waarde uit de lijst op <https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes>

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of->

[color.html](#)

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#use-of-color>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.1 Gebruik van kleur

Algemene bevindingen

#195 Bevinding

Op de pagina staat een nieuwsbrief module "NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS ONTVANGEN?". Hier wordt alleen kleur gebruikt om een fout in het formulier aan te duiden.

Oorzaak

Alleen kleur wordt gebruikt om een fout in een formulier aan te duiden.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik niet alleen kleur maar gebruik ook tekst.

#191 Advies

Op de website wordt bij links alleen kleur gebruikt om de links visueel te onderscheiden

van de omringende tekst.

Schermafbeelding

We zijn er voor alle ouders en jeugdigen uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Je bent van harte welkom op de verschillende locaties. Meer informatie over de openingstijden vind je [hier](#).

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik niet alleen kleur maar gebruik bij voorkeur ook andere manieren, zoals het onderstrepen van de linktekst.

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-control.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#audio-control>

Resultaat:

Voldoende

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

- **Grote tekst:** Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
- **Incidenteel:** Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
- **Woordmerken:** Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#contrast-minimum>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.3 Contrast (minimum)

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#3 Bevinding

In het document staan de teksten "Gegevens 2023" en "Gegevens 2022" op pagina 1 en op pagina 2. Deze teksten hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,98:1 gemeten (#FFFFFF op #8497B0 (benadering)).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#42 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met stellingen. De tekst in de stellingen is grote tekst. Delen van deze tekst heeft een afwijkende kleur. Tekst met de afwijkende kleur heeft niet genoeg contrast.

- In de stelling "Teveel bagage voor je leeftijd" heeft de tekst "voor je" niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (#512178 op #E5017D).
- In de stelling "Kleine kindjes grote zorgen" heeft de tekst "grote zorgen" niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (#512178 op #E5017D).
- In de stelling "Ik schaam me rot!" heeft de tekst "rot!" niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (#512178 op #E5017D).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen grote tekst en de achtergrond is lager dan 3:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor grote tekst. Grote tekst moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#63 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "404". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,1:1 gemeten (#F0F0F0 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen grote tekst en de achtergrond is lager dan 3:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor grote tekst. Grote tekst moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#64 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de content. In dit zoekveld staat een placeholder-tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#69 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de content. In dit zoekveld staat een waarde. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#70 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS ONTVANGEN? Schrijf je in en ontvang tips en adviezen over opvoeden en opgroeien" onderaan de content. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1:1 gemeten (#FFFFFF op #FFFFFF). De tekst is deels verborgen achter de sidebar.

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#130 Bevinding

Op de pagina staan 13 links in de onderdelen "Gegevens", "Locatie" en "Organisator" in de sidebar. Bijvoorbeeld "BABY", "november", "PEUTER", enz.. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 4,3:1 gemeten (#777777 op #FDF9FC).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal

4,5:1 hebben.

#137 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. In het formulier staan invoervelden met een placeholder-tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#164 Bevinding

Op de pagina staan 3 redenen in het onderdeel "waarom werken bij ...". Deze tekst heeft niet overal genoeg contrast.

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#165 Bevinding

Op de website staat een zoekveld in de header. In dit zoekveld staat een placeholder-tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Algemene bevindingen

#22 Bevinding

Op de website staat een zoekveld in de footer. In dit zoekveld staat een placeholder-tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#41 Bevinding

Op de website staat een vergrootglas-icoon in de sidebar. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Deze knop triggert een zoekveld. In dit zoekveld staat een placeholder-tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#resize-text>

Resultaat:
Voldoende

Bevindingen voor 1.4.4 Herschalen van tekst

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#43 Advies

Op de pagina staan verschillende links in het onderdeel "ervaringsverhalen". Na het herschalen staat hier aanvullende content.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat tekst tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1280×1024 zonder dat content wegvalt.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

- **Aanpasbaar:** De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
- **Essentieel:** Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#images-of-text>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#14 Bevinding

In het document staat een achtergrondafbeelding. Op deze afbeelding staat de tekst "Opvoeden doe je niet alleen!" aan de rechterkant en een logo met tekst onderaan. Dit is een afbeelding van tekst. De afbeelding wordt gebruikt om informatie over te brengen en is relatief gemakkelijk te maken in echte tekst.

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst.

#44 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Wacht verzachters ..." in het onderdeel "onze aanpak". Dit is een afbeelding van tekst. De afbeelding wordt gebruikt om informatie over te brengen en is relatief gemakkelijk te maken in echte tekst.

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst. Maak de tekst op met HTML en CSS.

#80 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Wacht verzachters ..." in het onderdeel "contact". Dit is een afbeelding van tekst. De afbeelding wordt gebruikt om informatie over te brengen en is relatief gemakkelijk te maken in echte tekst.

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst. Maak de tekst op met HTML en CSS.

#166 Bevinding

Op de website staat een afbeelding met de tekst "Opvoeden doe je niet alleen!" onder de hero. Dit is een afbeelding van tekst. De afbeelding wordt gebruikt om informatie over te brengen en is relatief gemakkelijk te maken in echte tekst.

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst. Maak de tekst op met HTML en CSS.

Algemene bevindingen

#20 Bevinding

Op de website staat een afbeelding met de tekst "Opvoeden doe je niet alleen!" in de footer. Dit is een afbeelding van tekst. De afbeelding wordt gebruikt om informatie over te brengen en is relatief gemakkelijk te maken in echte tekst.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst. Maak de tekst op met HTML en CSS.

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#reflow>

Resultaat:

Voldoende

Bevindingen voor 1.4.10 Reflow

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#45 Advies

Op de pagina staan verschillende links in het onderdeel "ervaringsverhalen". Na het herschalen staat hier aanvullende content.

Maatregel

Zorg dat content kan worden herschaald tot een weergavekader van 320×256 zonder dat content wegvalt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

- **Componenten van de gebruikersinterface:** Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;

- **Grafische objecten:** Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#non-text-contrast>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Algemene bevindingen

#23 Bevinding

Op de website staat een vergrootglas-icoon in de sidebar. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Deze knop triggert een zoekveld. Dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#F5E4F0 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#29 Bevinding

Op de website staat een vergrootglas-icoon in de sidebar. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Deze knop triggert een zoekveld. In dit zoekveld staat nog een vergrootglas-icoon. Dit bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#30 Bevinding

Op de website staat een zoekveld in de footer. In dit zoekveld staat een vergrootglas-icoon. Dit bedieningselement heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#65 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de content. Dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#F5E4F0 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#66 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de content. In dit zoekveld staat een vergrootglas-icoon. Dit bedieningselement heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#71 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de content. Dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#F5E4F0 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#72 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de content. In dit zoekveld staat een vergrootglas-icoon. Dit bedieningselement heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#73 Bevinding

Op de pagina staan twee invoervelden onderaan de content. Deze invoervelden hebben niet genoeg contrast. De invoervelden zijn deels verborgen achter de sidebar. Contrastverhouding van 1:1 gemeten (#FEFEFE op #FFFFFF (benadering)).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele

bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#138 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. In dit formulier staan invoervelden. Deze invoervelden hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#FFFFFF op #F5E4F0).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#167 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de header. Dit invoerveld heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#F5E4F0 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#168 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de header. In dit zoekveld staat een vergrootglas-icoon. Dit bedieningselement heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,95:1 gemeten (#969696 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;

- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#text-spacing>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.12 Tekstafstand

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#131 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "07/11/2024 @ 09:00 - 17/04/2025 @ 11:00". Na het aanpassen van de stijleigenschappen overlapt deze content met de sidebar. De tekst is niet meer goed te lezen.

Schermafbeelding



Gegevens
Begin: 07/11/2024 @ 09:00
Einde: 17 april @ 11:00
Kosten: geen eigen bijdrage
Evenement Categorieën: BABY, november, PEUTER,

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#148 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "clientondersteuning@amwml.nl of www.amwml.nl" in het onderdeel "Waar kun je terecht?". Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt deze content uit beeld. De tekst is niet meer goed te lezen.

Schermafbeelding

*Inwoners van de gemeenten
Leudal, Nederweert en Weert:*
Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg
088 - 6560600 (op werkdagen
tussen 8.30-17.00 uur)
clientondersteuning@amwml.nl of www.amwml.nl



Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#182 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt deze content uit het kader. De tekst is niet meer goed te lezen.

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand

(spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#183 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt deze content uit het kader. De tekst is niet meer goed te lezen.

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#184 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt deze content uit het kader. De tekst is niet meer goed te lezen.

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#185 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt deze content uit het kader. De tekst is niet meer goed te lezen.

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat

content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#186 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt deze content uit het kader. De tekst is niet meer goed te lezen.

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#187 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. Na het aanpassen van de

stijleigenschappen loopt deze content uit het kader. De tekst is niet meer goed te lezen.

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#188 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt deze content uit het kader. De tekst is niet meer goed te lezen.

Oorzaak

Na het aanpassen van de stijleigenschappen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die dyslexie hebben.

Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

#46 Advies

Op de pagina staan verschillende afbeeldingen in het onderdeel "ervaringsverhalen". Bij hover verschijnt aanvullende content. Na het aanpassen van de stijleigenschappen loopt de aanvullende content deels uit het kader bij de onderdelen "Sociale vaardigheden bij jongeren" en "Ouders aan het woord: slaapproblemen".

Let op: Dit gebeurt ook zonder het aanpassen van de stijleigenschappen.

Schermafbeelding



Maatregel

Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder dat content wegvalt. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast

naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- **Sluiten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
- **Aanwijsbaar:** Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
- **Aanhouden:** De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#content-on-hover-or-focus>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.13 Content bij hover of focus

Algemene bevindingen

#47 Bevinding

Op de website staat een navigatie in de sidebar. Bij hover en focus van de onderdelen "Advies nodig?", "Over ons" en "Partners" wordt een subnavigatie zichtbaar. Deze content kan niet worden gesloten zonder de hover of focus te verplaatsen. De subnavigatie verbergt andere content.

Oorzaak

Aanvullende content die zichtbaar wordt bij hover of focus kan niet worden gesloten zonder de hover of focus te verplaatsen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn, mensen moeite hebben met de motoriek en mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een mechanisme om aanvullende content te kunnen sluiten zonder de hover of focus te verplaatsen. Laat bijvoorbeeld de esc-toets de aanvullende content verbergen.

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#89 Bevinding

Op de pagina staat een contentblok met de tekst "Jeugdfonds sport en cultuur". Dit contentblok draait om bij hover en focus. Deze content kan niet worden teruggedraaid zonder de hover of focus te verplaatsen. Het contentblok verbergt andere content.

Oorzaak

Aanvullende content die zichtbaar wordt bij hover of focus kan niet worden gesloten zonder de hover of focus te verplaatsen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn, mensen moeite hebben met de motoriek en mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een mechanisme om aanvullende content te kunnen sluiten zonder de hover of focus te verplaatsen. Laat bijvoorbeeld de esc-toets de aanvullende content verbergen.

Principe 2. Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een

invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#keyboard>

Resultaat:
Voldoende

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#no-keyboard-trap>

Resultaat:
Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- **Opnieuw toewijzen:** Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- **Alleen actief bij focus:** De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#character-key-shortcuts>

Resultaat:

Voldoende

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of

- **Aanpassen:** De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- **Verlengen:** De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- **Real-time uitzondering:** De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- **Essentiële uitzondering:** De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
- **20 uur uitzondering:** De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adjustable.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#timing-adjustable>

Resultaat:

Voldoende

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- **Bewegen, knippen, scrollen::** Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een

activiteit waar ze essentieel is en

- **Automatisch actualiserend::** Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-hide.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#pause-stop-hide>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#48 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met stellingen. Dit is automatisch scrollende informatie. Deze content kan niet worden gepauzeerd, gestopt of verborgen.

Oorzaak

Bewegende, knipperende of scrollende informatie dat automatisch begint te spelen en langer dan 5 seconden duurt kan niet worden gepauzeerd, gestopt of verborgen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die moeite hebben met concentreren of gemakkelijk afgeleid zijn.

Maatregel

Zorg dat bewegende, knipperende of scrollende informatie die automatisch start, kan worden gepauzeerd, gestopt of verborgen.

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#three-flashes-or-below-threshold>

Resultaat:

Voldoende

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#bypass-blocks>

Resultaat:

Voldoende

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#page-titled>

Resultaat:

Bevindingen voor 2.4.2 Paginatitel

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#15 Bevinding

In het document is geen titel ingesteld.

Oorzaak

Document heeft geen titel.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die beperking aan het geheugen hebben.

Maatregel

Voeg een titel toe in de eigenschappen van het document. Zorg dat de titel het onderwerp of doel van het document beschrijft.

#132 Bevinding

Deze pagina heeft de titel "Evenementen in januari 2025 – centrum voor jeugd en gezin". Deze titel beschrijft niet goed het onderwerp of doel van de pagina.

Oorzaak

Titel beschrijft niet goed het onderwerp of doel van de pagina.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die beperking aan het geheugen hebben.

Maatregel

Zorg dat de titel het onderwerp of doel van de pagina beschrijft. Zorg bijvoorbeeld dat deze ook (ongeveer) de tekst van de eerste kop van de pagina bevat.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#focus-order>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.3 Focus volgorde

Algemene bevindingen

#27 Bevinding

Op kleinere schermen staat op de pagina een hamburger-icoon. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Deze link triggert de navigatie. De focus volgorde gaat door de links in de navigatie, ook als deze nog is gesloten. Deze content zou verborgen moeten zijn voor alle gebruikers maar krijgt wel de focus.

Oorzaak

Focus volgorde gaat door een bedieningselement dat niet zichtbaar is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat verborgen bedieningselementen niet de focus kunnen krijgen.

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#50 Bevinding

Op de pagina staan verschillende maandfilters in het onderdeel "ons activiteiten aanbod". ("jan", "feb", enz.). De focus volgorde gaat twee keer door iedere

maand. Deze content zou verborgen moeten zijn voor alle gebruikers maar krijgt wel de focus. De focus volgorde gaat hier door onderdelen die niet zichtbaar zijn.

Oorzaak

Focus volgorde gaat door een bedieningselement dat niet zichtbaar is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat verborgen bedieningselementen niet de focus kunnen krijgen.

#122 Bevinding

Op de pagina staan verschillende maandfilters in het onderdeel "WAARIN BEN JE GEÏNTERESSEERD?". ("jan", "feb", enz.). De focus volgorde gaat twee keer door iedere maand. Deze content zou verborgen moeten zijn voor alle gebruikers maar krijgt wel de focus. De focus volgorde gaat hier door onderdelen die niet zichtbaar zijn.

Oorzaak

Focus volgorde gaat door een bedieningselement dat niet zichtbaar is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat verborgen bedieningselementen niet de focus kunnen krijgen.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#link-purpose-in-context>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4 Linkdoel (in context)

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#51 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met stellingen. Op iedere slide staat een stelling met de antwoorden "Ja" of "Nee". Deze bedieningselementen zijn ook een link. Iedere link heeft een ander linkdoel. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link. De linktekst is niet uniek voor het linkdoel.

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#91 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Wacht verzachters ..." in het onderdeel "onze aanpak". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. De linktekst is "button_wachtverzachters" (via het aria-label-attribuut). Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#92 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Wacht verzachters ..." in het onderdeel "onze aanpak". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. De linktekst is "button_wachtverzachters" (via het aria-label-attribuut). Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#93 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met een logo van "Algemeen maatschappelijk werk midden-limburg" in het onderdeel "familie van...". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. De linktekst is "AMW_FC_org" (via het aria-label-attribuut). Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#94 Bevinding

Op de pagina staat de link "lees meer..." in het onderdeel "samen van waarde". Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#104 Bevinding

Op de pagina staat de link "en dan?" in het onderdeel "Neem vrijblijvend contact met ons op!". Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door

software bepaalde) context van de link.

Code

```
<a class="fusion-button button-flat button-xlarge button-custom fusion-button-default button-1 fusion-button-span-no " style="--button_accent_color:#ffffff;--button_accent_hover_color:#ffffff;--button_border_hover_color:#ffffff;--button_gradient_top_color:#492675;--button_gradient_bottom_color:#492675;--button_gradient_top_color_hover:#492675;--button_gradient_bottom_color_hover:#492675;" target="_self" href="https://www.cjgml.nl/over-ons/werkwijze/#intake">  
  <span class="fusion-button-text">EN DAN?</span>  
</a>
```

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#170 Bevinding

Op de pagina staat een logo in de header. De linktekst is "CJG_FC_org". Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde)

context van de link.

Code

```
<a class="fusion-no-lightbox" href="https://www.cjgml.nl/" target="_self" aria-label="CJG_FC_org">  
    
  <span class="visually-hidden" style="clip-path: inset(100%);clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);height: 1px;overflow: hidden;position: absolute;white-space: nowrap;width: 1px;" aria-hidden="true"> centrum voor jeugd en gezin </span>  
</a>
```

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#171 Bevinding

Op de pagina staan twee vacatures in het onderdeel "onze vacatures". Deze vacatures hebben een afbeelding van een pijl. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Deze link heeft de linktekst "button_go_to_vacatures_CJGi". Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Code

```
<a class="fusion-no-lightbox" href="https://www.cjgml.nl/vacature-jeugd-en-gezin-swerker/" target="_self" aria-label="button_go_to_vacatures_CJGi">  
  </a>
```

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#52 Advies

Op de pagina staat de tekst "Lees hier meer over onze werkwijze!". In deze tekst is het woord "hier" een link. Het linkdoel van deze link is niet duidelijk af te leiden uit alleen de linktekst. Uit de context van de link blijkt dan wel enigszins naar de link naar verwijst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik geen onduidelijke linkteksten zoals "klik hier" of "lees meer".

#53 Advies

Op de pagina staan verschillende links in het onderdeel "ons activiteiten aanbod". ("Baby", "Kinderwens", enz.) De afbeelding is een link, en de tekst is een link. Deze links hebben hetzelfde linkdoel en staan dicht bij elkaar. Combineer links die bij elkaar staan en naar dezelfde pagina verwijzen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Combineer links die bij elkaar staan en naar dezelfde pagina verwijzen.

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#multiple-ways>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.5 Meerdere manieren

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#172 Bevinding

Deze pagina kan niet worden gevonden met de zoekfunctie. De pagina is niet op meerdere manieren te vinden.

Oorzaak

Webpagina komt niet voor in de zoekresultaten.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat alle belangrijke pagina's worden opgenomen in de sitemap, of gebruik ook een zoekfunctie zodat webpagina's op meerdere manieren te bereiken zijn.

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#headings-and-labels>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.6 Koppen en labels

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#54 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "onze aanpak", "ons activiteiten aanbod", "ervaringsverhalen" en "video's". Deze teksten zijn opgemaakt met een <h2>-element. Deze koppen hebben geen content. De eerstvolgende content is een tekst die ook is opgemaakt met een <h2>-element.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#55 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Lees hier meer over onze werkwijze". Deze tekst is opgemaakt met een <h6>-element. Deze kop heeft geen content. De eerstvolgende content is een tekst die is opgemaakt met een <h2>-element.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#95 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Wat doen wij?" in het onderdeel "over onze organisatie". Deze tekst is opgemaakt met een <h2>-element. Deze kop heeft geen content. De eerstvolgende content is een tekst die ook is opgemaakt met een <h2>-element.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#110 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "13 maart @ 09:30 22 - mei @ 11:30" in het onderdeel "activiteiten in echt-susteren". Deze tekst is opgemaakt met een <h4>-element. Deze kop heeft geen content.

Code

```
<h4>
  <span class="tribe-event-date-start">13 maart @ 09:30</span> - <span class="tribe-event-date-end">22 mei @ 11:30</span>
</h4>
```

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#118 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "13 maart @ 09:30 22 - mei @ 11:30" en "23 januari @ 19:30 - 21:30" in het onderdeel "ACTIVITEITENAANBOD". Deze teksten zijn opgemaakt met een <h4>-element. Deze koppen hebben geen content.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#139 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Waarom binnen je comfortzone ..." onder het formulier. Deze kop heeft geen content.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#149 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Zin". Deze tekst is opgemaakt met een <h1>-element. Deze

kop heeft geen content. De eerstvolgende content is een tekst die ook is opgemaakt met een <h1>-element.

Let op: Komt ook voor bij de tekst "IVH".

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#173 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Je bent toegewijd" in de hero. Deze tekst is opgemaakt met een <h1>-element. Deze kop heeft geen content. De eerstvolgende content is een tekst die ook is opgemaakt met een <h1>-element.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#174 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Ingrid Voglar, Manager CJG-ML". Deze tekst is opgemaakt met een <h5>-element. Deze kop heeft geen content. De eerstvolgende content is een tekst die is opgemaakt met een <h2>-element.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#175 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "onze vacatures". Deze tekst is opgemaakt met een <h2>-element. Deze kop heeft geen content. De eerstvolgende content is een tekst die is opgemaakt met een <h1>-element.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#176 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "waarom werken bij ...". Deze tekst is opgemaakt met een <h2>-element. Deze kop heeft geen content. De eerstvolgende content is een tekst die is opgemaakt met een <h1>-element.

Oorzaak

Kop heeft geen content. Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft. Een kop moet onderliggende tekst hebben.

#177 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "01", "02" en "03". Deze koppen beschrijven niet goed het

onderwerp van de onderliggende tekst.

Oorzaak

Kop beschrijft niet het onderwerp of doel van de onderliggende content.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat een kop het onderwerp van de onderliggende tekst beschrijft.

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#focus-visible>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.7 Focus zichtbaar

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#56 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Code

```
rs-layer:not(.rs-wtbindex), .rs-layer:not(.rs-wtbindex), rs-alyer :not(.rs-wtbindex), .r  
s-layer :not(.rs-wtbindex) {  
  outline: none !important;  
}
```

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#57 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met stellingen. Op iedere slide staat een stelling met de antwoorden "Ja" of "Nee". De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Code

```
rs-layer:not(.rs-wtbindex), .rs-layer:not(.rs-wtbindex), rs-alyer :not(.rs-wtbindex), .r  
s-layer :not(.rs-wtbindex) {  
  outline: none !important;  
}
```

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#58 Bevinding

Op de pagina staan links in het onderdeel "ervaringsverhalen". De focusindicator van deze bedieningselement zijn niet zichtbaar.

Code



Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#67 Bevinding

Op de pagina staat een zoekveld in de content. In dit zoekveld staat een vergrootglas-icoon. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een

toetsenbord te bedienen is.

#74 Bevinding

Op de pagina staan zoekresultaten. Op een groot deel van de links in de zoekresultaten is de focus indicator niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#81 Bevinding

Op de pagina staan links naar locaties in het onderdeel "kom langs bij één van onze locaties". De focusindicator van deze bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het

toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#96 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#97 Bevinding

Op de pagina staan links naar locaties in het onderdeel "hier vind je onze locaties". De focusindicator van deze bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#105 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#111 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. De focusindicator van dit

bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#112 Bevinding

Op de pagina staat een adresblok. Deze content is ook een link. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#133 Bevinding

Op de pagina staat een "aanmelden"-link bovenaan de content. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Code

```
.rev-btn, .rev-btn:visited {  
  outline: none !important;  
}
```

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#134 Bevinding

Op de pagina staan 6 links in het onderdeel "Gerelateerde Evenementen". De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#154 Bevinding

Op de pagina staat een "contact"-link bovenaan de content. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#155 Bevinding

Op de pagina staan 4 berichten in het onderdeel "Gerelateerde Evenementen". De

afbeelding is hier ook een link. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#178 Bevinding

Op de website staat een zoekveld in de header en in de hero In deze zoekvelden staat een vergrootglas-icoon. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#179 Bevinding

Op de pagina staan twee vacatures in het onderdeel "onze vacatures". Deze vacatures bestaan uit 4 links. De focusindicator is op 2 van de 4 bedieningselementen niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#193 Bevinding

Op de pagina staat de link "en dan?" in het onderdeel "Neem vrijblijvend contact met ons op!". De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

Algemene bevindingen

#59 Bevinding

Op de website staat een e-mailadres-link in de footer. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar. Het wordt verborgen in de code.

Code

```
.fusion-disable-outline .bbp-submit-wrapper .button, .fusion-disable-outline .button, .fusion-disable-outline .fusion-button, .fusion-disable-outline .gform_wrapper .button, .fusion-disable-outline .gform_wrapper .gform_button, .fusion-disable-outline .post-password-form input[type="submit"], .fusion-disable-outline .single_add_to_cart_button, .fusion-disable-outline .tml-submit-wrap input[type="submit"], .fusion-disable-outline .tribe-events-tickets .button, .fusion-disable-outline .tribe-tickets button, .fusion-disable-outline .woocommerce .cart-collaterals .checkout-button, .fusion-disable-outline .woocommerce .checkout #place_order, .fusion-disable-outline .woocommerce.add_to_cart_inline .button, .fusion-disable-outline .wpcf7-submit {  
  outline: 0;  
}
```

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#60 Bevinding

Op de website staat een vergrootglas-icoon in de sidebar. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Deze knop triggert een zoekveld. In dit zoekveld staat nog een vergrootglas-icoon. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

#61 Bevinding

Op de website staat een zoekveld in de footer. In dit zoekveld staat een vergrootglas-icoon. De focusindicator van dit bedieningselement is niet zichtbaar.

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

Richtlijn 2.5 Input modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/>

[quickref/#pointer-gestures](#)

Resultaat:

Voldoende

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Geen down-event:** Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- **Afbreken of ongedaan maken:** De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- **Up reversal:** Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- **Essentieel:** Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#pointer-cancellation>

Resultaat:

Voldoende

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#label-in-name>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.5.3 Label in naam

Algemene bevindingen

#21 Bevinding

Op de website staat een logo in de sidebar. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. De toegankelijke naam is "centrum voor jeugd en gezin Logo" (via het alt-attribuut). De zichtbare tekst is "centrum voor jeugd en gezin midden-limburg". De zichtbare tekst komt niet volledig voor in de toegankelijke naam.

Code

```
<a class="fusion-logo-link" href="https://www.cjgml.nl/">
```

```
<!-- standard logo -->

<!-- mobile logo -->

</a>
```

Oorzaak

Toegankelijke naam bevat niet alle zichtbare tekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van spraakherkenningsoftware.

Maatregel

Zorg dat de toegankelijke naam van een bedieningselement minimaal alle zichtbare tekst bevat. Begin de toegankelijke naam met de zichtbare tekst en gebruik dezelfde volgorde.

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#75 Bevinding

Op de pagina staan zoekresultaten. Ieder resultaat heeft een "Lees meer"-link. De toegankelijke naam is (bijvoorbeeld) "More on Vacature Jeugd en Gezinswerker: Plusteam" (via het aria-label-attribuut). De zichtbare tekst is "Lees meer". De zichtbare tekst komt niet voor in de toegankelijke naam.

Code

```
<a href="https://www.cjgml.nl/vacature-jeugd-en-gezinswerker-plusteam/" class="fusion-read-more" aria-label="More on Vacature Jeugd en Gezinswerker: Plusteam">
```

Lees meer

```
</a>
```

Oorzaak

Toegankelijke naam bevat niet alle zichtbare tekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van

spraakherkenningssoftware.

Maatregel

Zorg dat de toegankelijke naam van een bedieningselement minimaal alle zichtbare tekst bevat. Begin de toegankelijke naam met de zichtbare tekst en gebruik dezelfde volgorde.

#98 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met een logo van Algemeen maatschappelijk werk midden-limburg in het onderdeel "familie van...". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. De toegankelijke naam is "AMW_FC_org" (via het aria-label-attribuut). De zichtbare tekst is "Algemeen maatschappelijk werk midden-limburg". De zichtbare tekst komt niet volledig voor in de toegankelijke naam.

Oorzaak

Toegankelijke naam bevat niet alle zichtbare tekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van spraakherkenningssoftware.

Maatregel

Zorg dat de toegankelijke naam van een bedieningselement minimaal alle zichtbare tekst bevat. Begin de toegankelijke naam met de zichtbare tekst en gebruik dezelfde volgorde.

#180 Bevinding

Op de pagina staat een logo in de header. De toegankelijke naam is "CJG_FC_org" (via het aria-label-attribuut). De zichtbare tekst is "centrum voor jeugd en gezin midden-limburg". De zichtbare tekst komt niet voor in de toegankelijke naam.

Code

```
<a class="fusion-no-lightbox" href="https://www.cjgml.nl/" target="_self" aria-label="CJG_FC_org">  
    
</a>
```

Oorzaak

Toegankelijke naam bevat niet alle zichtbare tekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van spraakherkenningssoftware.

Maatregel

Zorg dat de toegankelijke naam van een bedieningselement minimaal alle zichtbare tekst bevat. Begin de toegankelijke naam met de zichtbare tekst en gebruik dezelfde volgorde.

#194 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "Wacht verzachters ..." in het onderdeel "onze aanpak". De toegankelijke naam is "button_wachtverzachters" (via het aria-label-attribuut). De zichtbare tekst is "Wacht verzachters ... lees meer over wat je alvast kunt doen als er wachttijd is op onze dienstverlening...". De zichtbare tekst komt niet volledig voor in de toegankelijke naam.

Code

```
<a class="fusion-no-lightbox" href="https://www.cjgml.nl/wachtverzachters/" target="_self" aria-label="button_wachtverzachters">
  
</a>
```

Oorzaak

Toegankelijke naam bevat niet alle zichtbare tekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van spraakherkenningssoftware.

Maatregel

Zorg dat de toegankelijke naam van een bedieningselement minimaal alle zichtbare tekst bevat. Begin de toegankelijke naam met de zichtbare tekst en gebruik dezelfde volgorde.

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- **Ondersteunde interface:** De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- **Essentieel:** De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#motion-actuation>

Resultaat:
Voldoende

Principe 3. Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#language-of-page>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.1.1 Taal van de pagina

Beginpagina
<https://www.cjgml.nl/>

#4 Bevinding

De taal van het document is niet aangegeven in de eigenschappen. Software kan de taal van het document niet bepalen.

Oorzaak

Taal is niet aangegeven in de eigenschappen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Stel de standaard taal van het document in.

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-parts.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#language-of-parts>

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#on-focus>

Resultaat:
Voldoende

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#on-input>

Resultaat:
Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#consistent-navigation>

Resultaat:
Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-identification.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/>

[quickref/#consistent-identification](#)

Resultaat:

Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#error-identification>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.1 Foutidentificatie

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#141 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. Bij het niet, onjuist of onvolledig invullen van het formulier verschijnt de foutmelding "Dit is een verplicht veld". Deze foutmelding beschrijft niet waar de fout is. Het label van het formulierelement wordt niet benoemd in de foutmelding.

(Dus niet "Dit is een verplicht veld", maar bijvoorbeeld "Naam is nog niet ingevuld en mag niet leeg zijn".)

Oorzaak

Foutmelding beschrijft niet waar de fout is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben en mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Beschrijf in een foutmelding waar de fout is. Benoem minimaal het label van het formulierelement in de foutmelding.

Algemene bevindingen

#196 Bevinding

Op de pagina staat een nieuwsbrief module "NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS ONTVANGEN?". Bij het niet, onjuist of onvolledig invullen van het formulier verschijnt een foutmelding. Deze foutmelding bestaat uit alleen uit een rode rand. Deze foutmelding is niet in tekst uitgeschreven.

Oorzaak

Foutmelding is niet in tekst beschreven.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben en mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg voor een foutmelding in tekst. Beschrijf in de foutmelding waar de fout is. Benoem minimaal het label van het formulierelement in de foutmelding. Zorg ook dat het formulierelementen waar de fout is gevonden, in de code worden opgemaakt met `aria-invalid="true"`.

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#labels-or-instructions>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.2 Labels of instructies

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#76 Bevinding

Op de pagina staan twee invoervelden onderaan de content. Deze invoervelden hebben niet genoeg contrast. De invoervelden zijn deels verborgen achter de sidebar. Deze invoervelden hebben geen zichtbaar label is. Er wordt alleen een placeholder-tekst gebruikt. Het label wordt verborgen met CSS.

Code

```
.content-6777cff3ca6fa .cp-form-container label:not(.cp-label) {  
  display: none;  
}
```

Oorzaak

Alleen een placeholder-tekst wordt gebruikt als label bij een formulier- veld.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben en mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg voor een zichtbaar label bij formulierelementen. Gebruik het <label>-element, alleen een placeholder-tekst is niet genoeg.

#140 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. Dit formulier heeft verplichte velden. Deze velden zijn niet gemarkeerd. Het formulier heeft geen zichtbare labels of instructies die beschrijven wat de verplichte velden zijn.

Oorzaak

Formulier heeft geen zichtbare labels of instructies die beschrijven wat de verplichte velden zijn.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben en mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg voor zichtbare labels of instructies die beschrijven wat de verplichte velden zijn.

Algemene bevindingen

#197 Bevinding

Op de pagina staat een nieuwsbrief module "NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS ONTVANGEN?". In deze module staan 2 invoervelden. Deze invoervelden hebben geen zichtbaar label is. Er wordt alleen een placeholder-tekst gebruikt.

Oorzaak

Alleen een placeholder-tekst wordt gebruikt als label bij een formulier-veld.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben en mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg voor een zichtbaar label bij formulierelementen. Gebruik het <label>-element, alleen een placeholder tekst is niet genoeg.

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#error-suggestion>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.3 Foutsuggestie

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

#142 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. Bij het niet, onjuist of onvolledig invullen van het invoerveld voor "Email" verschijnt de foutmelding "The e-mail address entered is invalid". Deze foutmelding geeft geen suggestie voor verbetering terwijl het invoerveld een verplicht invoerformaat heeft.

Oorzaak

Foutmelding beschrijft niet dat er een verplicht invoerformaat is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben.

Maatregel

Beschrijf in een foutmelding wat het verplichte invoerformaat is.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Omkeerbaar:** Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- **Gecontroleerd:** Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- **Bevestigd:** Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#error-prevention-legal-financial-data>

Resultaat:

Niet van toepassing

Principe 4. Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/>

[parsing.html](#)

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#parsing>

Resultaat:
Voldoende

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#name-role-value>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.2 Naam, rol, waarde

Beginpagina
<https://www.cjgml.nl/>

#16 Bevinding

In het document staat de link "video uitleg hooggevoeligheid kind - Google Zoeken" op pagina 3. Direct ná deze link staat nog een link. Deze link heeft geen content. De link heeft geen naam.

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft.

#62 Bevinding

Op de pagina staan 20 lege links in het onderdeel "ervaringsverhalen". Deze links hebben geen content. De links hebben geen naam.

Code

```
<a class="eg-invisiblebutton" href="https://www.cjgml.nl/sociale-vaardigheden-bij-kinderen/" target="_self"></a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#82 Bevinding

Op de pagina staat een lege link direct vóór de afbeelding "Wacht verzachters". Deze link heeft geen content. De link heeft geen naam.

Code

```
<a class="fusion-column-anchor" href="https://www.cjgml.nl/wachtverzachters/">  
  <span class="fusion-column-inner-bg-image"></span>  
</a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#83 Bevinding

Op de pagina staan links naar locaties in het onderdeel "kom langs bij één van onze locaties". Iedere locatie heeft 2 links, 1 daarvan is een lege link. Deze links hebben geen naam.

Code

```
<a class="eg-invisiblebutton" href="https://www.cjgml.nl/echt-susteren/" target="_self"></a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#99 Bevinding

Op de pagina staan links naar locaties in het onderdeel "kom langs bij één van onze locaties". Iedere locatie heeft 2 links, 1 daarvan is een lege link. Deze links hebben geen naam.

Code

```
<a class="eg-invisiblebutton" href="https://www.cjgml.nl/echt-susteren/" target="_self"></a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#113 Bevinding

Op de pagina staat een adresblok. Deze content is ook een link. Deze link heeft geen content. De link heeft geen naam.

Code

```
<a class="heading-link" href="https://goo.gl/maps/eudSuNjQEJ3oPcXi6" target="_self"></a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#119 Bevinding

Op de pagina staan 6 lege links in het onderdeel "ervaringsverhalen peuters". Deze links hebben geen content. De links hebben geen naam.

Code

```
<a class="eg-invisiblebutton" href="https://www.cjgml.nl/sociale-vaardigheden-bij-kinderen/" target="_self"></a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#150 Bevinding

Op de pagina staat een <iframe>-element (die overigens niet werkt). Dit <iframe>-element heeft geen naam.

Code

```
<iframe height="1080" src="https://www.nogbezig.nl/gids/index.asp" frameborder="0" allowfullscreen="" scrolling="auto" onload="resizeIframe(this);"></iframe>
```

Oorzaak

<iframe>-element heeft geen naam. De naam is niet ingesteld in de code.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een

schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef <iframe>-elementen een naam. Gebruik het title-attribuut. Zorg dat een label bij een <iframe>-element het onderwerp of doel van de inhoud beschrijft.

#181 Bevinding

Op de pagina staan 6 lege links in het onderdeel "onze vacatures". Deze links hebben geen content. De links hebben geen naam.

Code

```
<a class="fusion-column-anchor" href="https://www.cjgml.nl/vacature-jeugd-en-g  
ezinswerker-plusteam/">  
  <span class="fusion-column-inner-bg-image"></span>  
</a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

Algemene bevindingen

#25 Bevinding

Op kleinere schermen staat op de pagina een hamburger-icoon. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. (Deze link triggert de navigatie.) Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. De link heeft hierdoor geen naam.

Code

```
<a href="javascript:;" class="bar-icon">  
    
</a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#28 Bevinding

Op kleinere schermen staat op de pagina een hamburger-icoon. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Deze link triggert de navigatie. Dit element kan uitvouwen en weer samenvouwen. Deze waarde is niet aangegeven in de code.

(Let op: Dit is nu een link (<a>), maar zou eigenlijk een knop (<button>) moeten zijn.

Code

```
<a href="javascript:;" class="bar-icon">  
    
</a>
```

Oorzaak

Element dat kan uitvouwen en samenvouwen heeft geen waarde.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Voeg een waarde toe in de code. Gebruik het aria-expanded-attribuut met de waarde true (voor uitgevouwen) of false (voor samengevouwen) op het element dat de actie triggert.

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#status-messages>

Resultaat:
Voldoende

WCAG.nl

5

Steekproef

Website

De volgende webpagina's zijn opgenomen in de steekproef:

Beginpagina

<https://www.cjgml.nl/>

Niet gevonden

<https://www.cjgml.nl/niet-gevonden>

Zoekresultaten

<https://www.cjgml.nl/?s=gezin>

Contact

<https://www.cjgml.nl/contact/>

Wie zijn wij

<http://www.cjgml.nl/over-ons/wie-zijn-wij/>

Werkwijze

<http://www.cjgml.nl/over-ons/werkwijze/>

Locatie Echt-Susteren

<https://www.cjgml.nl/echt-susteren/>

Peuter

<http://www.cjgml.nl/peuter/>

Activiteiten aanbod

<https://www.cjgml.nl/activiteitenaanbod-pagina/>

Prepare training Roermond

<https://www.cjgml.nl/single-post-name/prepare-training-roermond/>

Aanmelden activiteit CJG prepare

<https://www.cjgml.nl/aanmelden-activiteit-cjg-prepare/?cursus=prepare+roermond>

Gespecialiseerde jeugdhulp

<https://www.cjgml.nl/gespecialiseerde-jeugdhulp/>

Sociale vaardigheden bij kinderen

<https://www.cjgml.nl/sociale-vaardigheden-bij-kinderen/>

Werken bij

<https://www.cjgml.nl/home-werken-bij/>

Document

De volgende documenten zijn opgenomen in de steekproef:

WNT verantwoording 2023 (PDF)

https://www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2024/06/WNT_CJG-2023.pdf

Webinar hooggevoeligheid en prikkelverwerking 2024 (PDF)

<https://www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2024/04/>

[cjg_webinarhooggevoeligheid_en_prikkelverwerking_samenvatting_qapdf.pdf](https://www.cjgml.nl/wp-content/uploads/2024/04/cjg_webinarhooggevoeligheid_en_prikkelverwerking_samenvatting_qapdf.pdf)

WCAG.nl

6

Technologieën

De volgende webtechnologieën worden gebruikt

HTML

<https://html.spec.whatwg.org/>

CSS

<https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html>

WAI-ARIA

<http://www.w3.org/TR/wai-aria/>

JavaScript

<https://262.ecma-international.org/>

SVG

<http://www.w3.org/TR/SVG/>

PDF

<https://www.iso.org/standard/51502.html>

WCAG.nl

7

Onderbouwing

Onderbouwing van dit onderzoek

Webbrowsers

De volgende webbrowsers zijn gebruikt tijdens dit onderzoek:

- Mozilla Firefox (versie 134)
- Google Chrome (versie 131)
- Microsoft Edge (versie 131)
- Apple Safari (versie 18.2)

Software

De volgende software is gebruikt tijdens dit onderzoek:

- Adobe Acrobat Pro DC
- Colour Contrast Analyser (CCA)
- NVDA
- VoiceOver

8

Informatie over WCAG 2.1

[Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.1](#)

[How to Meet WCAG 2.1\(Quick Reference\)](#)

[WCAG Evaluation Methodology \(WCAG-EM\)](#)