



WCAG 2.1 Onderzoek

**Volledig onderzoek website van de website Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
van Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.**

Inhoudsopgave

Uitvoering	3
Samenvatting	6
Gegevens	9
Uitgebreide rapportage	11
Overzicht	12
Principe 1 Waarneembaar	12
1.1 Tekstalternatieven	12
1.2 Op tijd gebaseerde media	46
1.3 Aanpasbaar	53
1.4 Onderscheidbaar	81
Principe 2 Bedienbaar	111
2.1 Toetsenbordtoegankelijk	111
2.2 Genoeg tijd	124
2.3 Toevallen en fysieke reacties	127
2.4 Navigeerbaar	127
2.5 Input modaliteiten	142
Principe 3 Begrijpelijk	145
3.1 Leesbaar	145
3.2 Voorspelbaar	147
3.3 Assistentie bij invoer	149
Principe 4 Robuust	155
4.1 Compatibel	155
Steekproef	177
Technologieën	180
Onderbouwing	182
Informatie over WCAG	184

1

Uitvoering

WCAG.nl is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in digitale toegankelijkheid. Wij voeren toegankelijkheidsonderzoek uit en bieden advies om websites en documenten optimaal toegankelijk te maken voor alle gebruikers.

Versies

Rapporten met het hoogste versienummer vervangen alle eerdere versies.

Versie	Datum	Reden voor wijziging	Auteur
1.0	20 juni 2025	Eerste versie	Niek Derksen

2

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft in welke mate de website Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (<https://www.ravbrabantmwn.nl/>) van Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord voldoet aan WCAG 2.1 AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Het onderzoek is afgerond op 19 juni 2025.

Uit het onderzoek blijkt dat nog niet volledig wordt voldaan aan WCAG 2.1 AA. Op dit moment voldoet de website aan 25 van de 50 succescriteria. De website is over het algemeen van goede kwaliteit.

Er zijn vooral veel verbeterpunten gevonden:

- niet-tekstuele content heeft nog niet overal goede tekstalternatieven
- filmpjes hebben nog geen goede ondertitels
- filmpjes hebben nog geen goede audiodescriptie
- tekst wordt nog niet overal betekenisvol in de code opgemaakt
- content heeft nog geen logische leesvolgorde
- tekst heeft nog niet overal genoeg contrast
- content kan nog niet goed worden herschaald
- niet-tekstuele content heeft nog niet overal genoeg contrast
- functionaliteit is nog niet goed te bedienen met het toetsenbord
- herhalende blokken met content kunnen nog niet goed worden overgeslagen
- pagina's hebben nog niet allemaal een goede paginatitel
- links hebben nog niet overal een goede linktekst
- indicator van de toetsenbordfocus is nog niet overal goed zichtbaar
- taal is nog niet goed ingesteld
- fouten in een formulier worden nog niet overal goed beschreven

Zie de uitgebreide rapportage voor een overzicht van alle bevindingen. In de rapportage worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen. Ga bij elk probleem de hele website na en controleer of dit ook op andere plaatsen voorkomt.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan bij een volgend onderzoek anders worden beoordeeld. De

steekproef is representatief voor alle content op het getoetste domein, inclusief eventueel genoemde deel-, sub- en andere domeinen die in de scope van dit onderzoek vallen. Het onderzoek is een momentopname. Bij het doorvoeren van verbeteringen kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan.

3

Gegevens

Naam van de website

Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Scope

- Alle pagina's op <https://www.ravbrabantmwn.nl/>
- Alle documenten op <https://www.ravbrabantmwn.nl/>
- Niet pagina's op <https://www.ravbrabantmwn.nl/meerjarenplan/> (andere stijlkenmerken)

Conformiteit

De website is onderzocht op conformiteit aan WCAG 2.1 AA

Ondersteuning

De website is onderzocht op ondersteuning voor gangbare browsers en hulptechnologieën.

Vereisten

- Het onderzoek is uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM.
- Het onderzoek maakt gebruik van de WCAG-richtlijnen die zijn opgenomen in EN 301 549.

4

Uitgebreide rapportage

Overzicht

In dit rapport rapporteren we over 50 van 50 succescriteria van een volledig onderzoek website op WCAG 2.1 AA. Bekijk hier de resultaten van het onderzoek.

- 23 voldoende
- 25 onvoldoende
- 2 niet van toepassing
- 0 niet getoetst

Principe 1. Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

- **Bedieningselementen, invoer:** Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
- **Op tijd gebaseerde media:** Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)

- **Test:** Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
- **Zintuiglijk:** Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
- **CAPTCHA:** Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
- **Decoratie, opmaak, onzichtbaar:** Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-content.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#non-text-content>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1 Niet-tekstuele content

Algemene bevindingen

#1 Bevinding

Op de website staat het logo van RAV Brabant Midden-West-Noord in de footer. Deze afbeelding draagt informatie over. Het tekstalternatief is "logo RAV" (via het alt-attribuut). Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. De tekst wordt niet volledig benoemd.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Voeg een tekstalternatief toe dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-informatie-overdragen-op-een->

[website/](#)

#2 Bevinding

Op de pagina staat een ANBI-logo in de footer. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is "ANBI logo". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. De tekst wordt niet volledig benoemd.

Code

```
<a href="https://www.ravbrabantmwn.nl/anbi-status">
  
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft

wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-link-op-een-website/>

#3 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. De afbeelding is geplaatst met CSS en heeft geen tekstalternatief. De knop heeft hierdoor geen label.

Code

```
<div id="et_top_search">  
  <span id="et_search_icon"></span>  
</div>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als knop heeft geen tekstalternatief. De knop heeft geen label.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen een tekstalternatief. Een tekstalternatief voor een afbeelding die is geplaatst met CSS kan op een aantal manieren worden toegevoegd zoals met tekst die wordt verborgen met CSS. Beschrijf in het tekstalternatief het resultaat van de actie. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-knop-op-een-website/>

#15 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze knop triggert een zoekveld. In dit zoekveld staat een sluiten-knop. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. De afbeelding is geplaatst met CSS en heeft geen tekstalternatief. De knop heeft hierdoor geen label.

Code

```
<span class="et_close_search_field"></span>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als knop heeft geen tekstalternatief. De knop heeft geen label.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen een tekstalternatief. Een tekstalternatief voor een afbeelding die is geplaatst met CSS kan op een aantal manieren worden toegevoegd zoals met tekst die wordt verborgen met CSS. Beschrijf in het tekstalternatief het resultaat van de actie. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-knop-op-een-website/>

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#14 Bevinding

Op de pagina staat een beeldschermbrede afbeelding in de hero. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "Header homepage" (via het title-attribuut). De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_fullwidth_image et_pb_fullwidth_image_0">
  
</div>
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-puur-decoratief-zijn-op-een-website/>

#22 Bevinding

Op de pagina staat een tabpaneel in het onderdeel "Waar je ons kunt vinden". In het tabpaneel staan verschillende complexe afbeeldingen met locaties. Deze afbeeldingen dragen informatie over. Deze afbeeldingen hebben geen kort tekstalternatief en hebben ook geen uitgebreid tekstalternatief in de omringende tekst of op een aparte pagina. De afbeeldingen worden verborgen voor schermlezers.

Code

```
<div class="et_pb_tab et_pb_tab_0 clearfix et_pb_active_content et-pb-active-slid  
e" style="z-index: 1; display: block; opacity: 1;">  
  <div class="et_pb_tab_content">
```

```
<p>
  
</p>
</div>
</div>
```

Oorzaak

Complexe afbeelding heeft geen kort tekstalternatief en heeft geen uitgebreid tekstalternatief.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef complexe afbeeldingen een kort tekstalternatief én een uitgebreide beschrijving in de omringende content of eventueel op een aparte pagina.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/complexe-afbeeldingen-op-een-website/>

#28 Bevinding

Op de pagina staan 4 afbeeldingen in het onderdeel "Waar we trots op zijn". Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als link. De afbeelding worden verborgen voor

schermlezers (door alt=""). De afbeelding heeft geen tekstalternatief. De link heeft hierdoor geen linktekst.

Code

```
<a href="/hoe-we-werken/onze-mensen">
  <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
    
  </span>
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor schermlezers. De link heeft geen linktekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-link-op-een-website/>

#30 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "team Ambulance". Deze afbeelding draagt informatie over maar wordt verborgen voor schermlezers (door alt=""). De afbeelding heeft geen tekstalternatief.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Voeg een tekstalternatief toe dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-informatie-overdragen-op-een-website/>

#33 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een ambulance in het onderdeel "team Ambulance". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. De afbeelding wordt verborgen voor schermlezers (door alt=""). De afbeelding heeft geen tekstalternatief. De link heeft hierdoor geen linktekst.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft geen tekstalternatief. Het -element heeft geen alt-attribuut. De link heeft geen linktekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Voeg een alt-attribuut toe aan het -element. Beschrijf hierin het doel van de link. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-link-op-een-website/>

#35 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding bij het bericht "Nivel-onderzoek" in het onderdeel "Nieuws uit de regio". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is "Nivel-onderzoek". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. De tekst wordt niet benoemd.

Code

```
<a href="https://www.ravbrabantmwn.nl/nivel-onderzoek/" class="entry-featured-image-url">  
    
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-link-op-een-website/>

#37 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als link. De afbeeldingen zijn geplaatst met CSS en hebben geen tekstalternatief. De links hebben hierdoor geen linktekst.

Code

```
<a class="sbi_photo sbi_imgLiquid_bgSize sbi_imgLiquid_ready" target="_blank" rel="nofollow noopener" href="https://www.instagram.com/reel/DKmIII Ao8oo/" data-full-res="https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/sb-instagram-feed-images/504412985_3214070672067664_4148959775189604728_nfull.webp" data-img-src-set="{&quot;d&quot;;&quot;https://vcontent-ams4-1.cdninstagram.com/v/t51.71878-15/504412985_3214070672067664_4148959775189604728_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&nc_cat=109&ccb=1-7&nc_sid=18de74&nc_ohc=gJLjtP8S_QQ7kNvwG_5OY5&nc_oc=AdmdZxanoEXn4CFgat2Jd-bf289y_xW35rrUFXvH6F_JeH4sx7L8T9zhL6LaUjsUze8&nc_zt=23&nc_ht=scontent-ams4-1.cdn
```

nstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=HgFDR7kg4S2akPUR4_3Nsg&oh=00_AfPdw0DD708cIFIOFKYyoUqUcjRWZuJmwAChIClvVMx2zA&oe=684D2FEC&quot;,&quot;150&quot;:&quot;https://scontent-ams4-1.cdninstagram.com/v/t51.71878-15/504412985_3214070672067664_4148959775189604728_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=gJLjtP8S_QQ7kNvwG_5OY5&_nc_oc=AdmdZxanoEXn4CFgat2Jd-bf289y_xW35rrUFxvH6F_JeH4sx7L8T9zhL6LaUjsUze8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams4-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=HgFDR7kg4S2akPUR4_3Nsg&oh=00_AfPdw0DD708cIFIOFKYyoUqUcjRWZuJmwAChIClvVMx2zA&oe=684D2FEC&quot;,&quot;320&quot;:&quot;https://scontent-ams4-1.cdninstagram.com/v/t51.71878-15/504412985_3214070672067664_4148959775189604728_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=gJLjtP8S_QQ7kNvwG_5OY5&_nc_oc=AdmdZxanoEXn4CFgat2Jd-bf289y_xW35rrUFxvH6F_JeH4sx7L8T9zhL6LaUjsUze8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams4-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=HgFDR7kg4S2akPUR4_3Nsg&oh=00_AfPdw0DD708cIFIOFKYyoUqUcjRWZuJmwAChIClvVMx2zA&oe=684D2FEC&quot;,&quot;640&quot;:&quot;https://scontent-ams4-1.cdninstagram.com/v/t51.71878-15/504412985_3214070672067664_4148959775189604728_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=gJLjtP8S_QQ7kNvwG_5OY5&_nc_oc=AdmdZxanoEXn4CFgat2Jd-bf289y_xW35rrUFxvH6F_JeH4sx7L8T9zhL6LaUjsUze8&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams4-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=HgFD

```
R7kg4S2akPUR4_3Nsg&amp;oh=00_AfPdw0DD708cIFIOFKYyoUqUcjRWZuJm
wACHlClvVMx2zA&amp;oe=684D2FEC&amp;quot;}" style="height: 244.2px; b
ackground-image: url(&amp;quot;https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/upl
oads/sb-instagram-feed-images/504412985_3214070672067664_4148959775189
604728_nlow.webp&amp;quot;); background-size: cover; background-position: ce
nter center; background-repeat: no-repeat; padding-bottom: 0px;">

</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft geen tekstalternatief. De link heeft geen linktekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen een tekstalternatief. Een tekstalternatief voor een afbeelding die is geplaatst met CSS kan op een aantal manieren worden toegevoegd zoals met tekst die wordt verborgen met CSS. Beschrijf in het tekstalternatief het doel van de link. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-link-op-een-website/>

#39 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Deze carrousel heeft bedieningselementen met een afbeelding van een pijl (voor volgende/vorige-slides). Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als knop. De afbeeldingen worden verborgen voor schermlezers (door `aria-hidden="true"`). De afbeeldingen hebben ook geen tekstalternatief. De knoppen hebben hierdoor geen label.

Schermafbeelding



Code

```
<div class="sbi-owl-prev" style="top: 122px;">  
  <svg class="svg-inline--fa fa-chevron-left fa-w-10" aria-hidden="true" data-fa-proc
```

```
essed="" data-prefix="fa" data-icon="chevron-left" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512">
...
</svg>
</div>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als knop heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor schermlezers. De knop heeft geen label.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als knop een tekstalternatief dat beschrijft wat het resultaat van de actie is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-knop-op-een-website/>

#40 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Onder deze foto's staan een hart-icoon en een commentaar-icoon. Deze afbeeldingen dragen informatie over maar

worden verborgen voor schermlezers (door `aria-hidden="true"`). De afbeeldingen hebben ook geen tekstalternatief.

Code

```
<div class="sbi_meta">
  <span class="sbi_likes" style="font-size: 13px;">
    <span>
      <svg style="font-size: 13px;" class="svg-inline--fa fa-heart fa-w-18" aria-hidden="true" data-fa-processed="" data-prefix="fa" data-icon="heart" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512">
        ...
      </svg>
    </span>
    4
  </span>
  <span class="sbi_comments" style="font-size: 13px;">
    <span>
      <svg style="font-size: 13px;" class="svg-inline--fa fa-comment fa-w-18" aria-hidden="true" data-fa-processed="" data-prefix="fa" data-icon="comment" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512">
        ...
      </svg>
    </span>
    0
  </span>
</div>
```

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor schermlezers

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Voeg een tekstalternatief toe dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-informatie-overdragen-op-een-website/>

Contact

<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>

#57 Bevinding

Op de pagina staan 6 iconen in de content. Deze afbeelding is decoratief. Deze afbeeldingen worden geplaatst met een font-icon. De afbeeldingen worden door voorgelezen, bijvoorbeeld "p". De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers.

Code

```
<span class="et-waypoint et_pb_animation_top et_pb_animation_top_tablet et_p  
b_animation_top_phone et-pb-icon et-animated">  
p  
</span>
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-puur-decoratief-zijn-op-een-website/>

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#73 Bevinding

Op de pagina staan 6 afbeeldingen in het onderdeel "Organisatie". Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als link. De afbeeldingen worden verborgen voor schermlezers (door alt=""). De afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. De links hebben hierdoor geen linktekst.

Code

```
<a href="/bestuur/" target="_blank">
  <span class="et_pb_image_wrap ">
    
  </span>
</a>
```

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft geen tekstalternatief. Deze afbeelding wordt verborgen voor schermlezers. De link heeft geen linktekst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-link-op-een-website/>

Wat doen we

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/>

#83 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Onze slogan:". Deze afbeelding draagt informatie over maar wordt verborgen voor schermlezers (door alt=""). De afbeelding heeft geen tekstalternatief.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die informatie overdraagt heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Voeg een tekstalternatief toe dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-informatie-overdragen-op-een-website/>

De meldkamer

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/de-meldkamer/>

#85 Bevinding

Op de pagina staat een beeldschermbrede afbeelding in de hero. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "_Header meldkamer" (via het title-attribuut). De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_fullwidth_image et_pb_fullwidth_image_0">  
    
</div>
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-puur-decoratief-zijn-op-een-website/>

Team ambulance

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/team-ambulance/>

#90 Bevinding

Op de pagina staan 6 knoppen met een nummer. Deze knoppen triggeren een groter contentblok onder deze knoppen. De afbeeldingen in dit contentblok zijn decoratief. De afbeeldingen bij nummer 2, 3, 4, 5 en 6 hebben een tekstalternatief, zoals "afbeelding 2 Team Ambulance (740x440 px)". De afbeeldingen worden hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```
<span class="et_pb_image_wrap ">
  
</span>
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-puur-decoratief-zijn-op-een-website/>

Werken bij ons

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/>

#102 Bevinding

Op de pagina staat een beeldschermbrede afbeelding in de hero. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "_Header Werken bij ons" (via het title-attribuut). De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-puur-decoratief-zijn-op-een-website/>

#103 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Onze medewerkers". Deze afbeelding draagt informatie over. Het tekstalternatief is "voordelen van werken bij onze

RAV" (via het title-attribuut). Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. De afbeelding heeft ook geen uitgebreid tekstalternatief in de omringende tekst of op een aparte pagina.

Code

```

```

Oorzaak

Complexe afbeelding heeft geen kort tekstalternatief en heeft geen uitgebreid tekstalternatief.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef complexe afbeeldingen een kort tekstalternatief én een uitgebreide beschrijving in de omringende content of eventueel op een aparte pagina.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/complexe-afbeeldingen-op-een-website/>

112-centralist

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/functies/112-centralist/>

#107 Bevinding

Op de pagina staat een beeldschermbrede afbeelding in de hero. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "112-centralist" (via het title-attribuut). De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_fullwidth_image et_pb_fullwidth_image_0">  
    
</div>
```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-puur-decoratief-zijn-op-een-website/>

Ambulanceverpleegkundige in opleiding

<https://www.ravbrabantmwn.nl/ambulanceverpleegkundige/>

#114 Bevinding

Op de pagina staat een paginabrede afbeelding in de hero. Deze afbeelding is decoratief. Het tekstalternatief is "Afbeelding_verpleegkundige" (via het title-attribuut). De afbeelding wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers. Het tekstalternatief beschrijft ook niet goed wat er op de afbeelding te zien is.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor schermlezers.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-puur-decoratief-zijn-op-een-website/>

Nieuws

<https://www.ravbrabantmwn.nl/nieuws/>

#115 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding bij het bericht "Nivel-onderzoek". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. Het tekstalternatief is "Nivel-onderzoek". Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. De tekst wordt niet benoemd.

Oorzaak

Afbeelding die ook wordt gebruikt als link heeft een tekstalternatief dat niet goed beschrijft wat het doel van de link is en/of niet goed beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van spraakherkenning.

Maatregel

Geef afbeeldingen die ook worden gebruikt als link een tekstalternatief dat beschrijft wat het doel van de link is én beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Neem hierin ook alle tekst over die op de afbeelding staat.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/afbeeldingen-die-ook-worden-gebruikt-als-link-op-een-website/>

Het afgelopen jaar in feiten en cijfers

<https://www.ravbrabantmwn.nl/jaarverslag-2024/>

#116 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van Publieksjaarverslag 2024 in de content. Deze afbeelding draagt informatie over. Het tekstalternatief is "Jaarverslag RAV 2024" Dit tekstalternatief beschrijft niet goed wat er op de afbeelding te zien is. De afbeelding heeft ook geen uitgebreid tekstalternatief in de omringende tekst of op een aparte pagina. De afbeelding heeft ook een title -attribuut met de waarde "RAV Brabant MWN_Publ jaarverlag_A3_2024_v4".

Code

```

```

Oorzaak

Complexe afbeelding heeft geen kort tekstalternatief en heeft geen uitgebreid tekstalternatief.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef complexe afbeeldingen een kort tekstalternatief én een uitgebreide beschrijving in de omringende content of eventueel op een aparte pagina.

Lees meer

<https://wcagkennisbank.nl/artikel/complex-e-afbeeldingen-op-een-website/>

JAARSTUKKEN 2024 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/04/Jaarverslag-2024-RAV-BMWN-vastgesteld-DB-met-verklaring.pdf>

#118 Bevinding

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Informatieve afbeeldingen hebben hierdoor ook geen tekstalternatief. Decoratieve afbeeldingen worden hierdoor ook nog niet verborgen voor een schermlezer.

Oorzaak

Afbeelding wordt verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Markeer de afbeelding met een 'Figuur'-markering (<Figure>-tag) en geef de afbeelding een passend tekstalternatief. Markeer puur decoratieve afbeeldingen met een 'Artefact'-markering.

Kadernota Begroting 2026 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/01/RAV-Brabant-MWN-Kadernota-Begroting-2026.pdf>

#127 Bevinding

In het document staan verschillende afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn decoratief. De afbeeldingen zijn gemarkeerd maar hebben geen tekstalternatief. De afbeeldingen wordt hierdoor nog niet verborgen voor schermlezers.

Oorzaak

Afbeelding die puur decoratief is wordt niet verborgen voor schermlezers.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Verberg afbeeldingen die puur decoratief zijn voor een schermlezer. Markeer de afbeelding met een 'Artefact'-markering.

#128 Bevinding

In het document staat een link op pagina 2 en pagina 7. De links hebben geen alternatieve tekst. Gebruikers van hulptechnologieën kunnen de link mogelijk niet begrijpen.

Oorzaak

Annotatie heeft geen alternatieve beschrijving.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Voeg een alternatieve beschrijving voor koppelingen toe in de objecteigenschappen van de link. Zorg dat de alternatieve beschrijving gelijk is aan de zichtbare tekst van de link.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- **Vooraf opgenomen louter-geluid:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
- **Vooraf opgenomen louter-videobeeld:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#audio-only-and-video-only-prerecorded>

Resultaat:

Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#captions-prerecorded>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

112-centralist

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/functies/112-centralist/>

#110 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in de sidebar. Dit filmpje heeft geen ondertitels.

Oorzaak

Filmpje heeft geen ondertitels.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Maatregel

Geef filmpjes ondertitels voor doven en slechthorenden. Zorg dat de ondertitels volledig zijn. Beschrijf alle gesproken tekst en alle belangrijke geluiden. Beschrijf ook wie er spreekt als dit belangrijk is.

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#72 Advies

Op de pagina staat een filmpje. Dit filmpje heeft ondertitels maar deze ondertitels zijn automatisch gegenereerd.

Oorzaak

Ondertitels zijn automatisch gegenereerd.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Maatregel

Zorg dat de ondertitels voor doven en slechthorenden volledig zijn. Beschrijf alle gesproken tekst en alle belangrijke geluiden. Beschrijf ook wie er spreekt als dit belangrijk is.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-or-media-alternative-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#audio-description-or-media-alternative-prerecorded>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

De meldkamer

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/de-meldkamer/>

#86 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje. Dit filmpje heeft een audiodescriptie maar deze audiodescriptie is niet volledig. Rond 00:00 en 02:30 en worden niet alle belangrijke beelden benoemd. Het filmpje is geen media-alternatief voor tekst.

Oorzaak

Audiodescriptie is niet volledig omdat informatie niet volledig is overgenomen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat de audiodescriptie volledig is. Benoem alle belangrijke beelden en alle belangrijke geluiden.

112-centralist

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/functies/112-centralist/>

#108 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in de sidebar. Dit filmpje heeft een audiodescriptie maar deze audiodescriptie is niet volledig. De beelden vanaf 00:12 worden niet benoemd. Het filmpje is geen media-alternatief voor tekst.

Oorzaak

Audiodescriptie is niet volledig omdat informatie niet volledig is overgenomen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat de audiodescriptie volledig is. Benoem alle belangrijke beelden en alle belangrijke geluiden.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/captions-live.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#captions-live>

Resultaat:

Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-description-prerecorded.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#audio-description-prerecorded>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

De meldkamer

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/de-meldkamer/>

#87 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje. Dit filmpje heeft een audiodescriptie maar deze audiodescriptie is niet volledig. Rond 00:00 en 02:30 en worden niet alle belangrijke beelden benoemd.

Oorzaak

Audiodescriptie is niet volledig omdat informatie niet volledig is overgenomen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat de audiodescriptie volledig is. Benoem alle belangrijke beelden en alle belangrijke geluiden.

112-centralist

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/functies/112-centralist/>

#109 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in de sidebar. Dit filmpje heeft een audiodescriptie maar deze audiodescriptie is niet volledig. De beelden vanaf 00:12 worden niet benoemd.

Oorzaak

Audiodescriptie is niet volledig omdat informatie niet volledig is overgenomen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat de audiodescriptie volledig is. Benoem alle belangrijke beelden en alle belangrijke geluiden.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/info-and-relationships.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#info-and-relationships>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1 Info en relaties

Algemene bevindingen

#4 Bevinding

Op de website staan 3 groepen met links met een navigatie in de footer. Deze lijsten hebben de functie van een navigatie, maar zijn in de code niet opgemaakt als navigatie.

Code

```
<div class="textwidget custom-html-widget">
  <a href="/wat-we-doen/">
    Wat we doen
  </a>
  <br>
  <a href="/hoe-we-werken/">
    Hoe we werken
  </a>
  <br>
  <a href="/werken-bij-ons/">
    Werken bij ons
  </a>
```

```
<br>
<a href="/leren-bij-ons/">
  Leren bij ons
</a>
<br>
<a href="/vacatures/">
  Vacatures
</a>
</div>
```

Oorzaak

Onderdeel die een navigatie is, wordt in de code niet opgemaakt als navigatie.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor navigaties. Navigaties worden opgemaakt met een `<nav>`-element of met het `role`-attribuut met de waarde `navigation`. Gebruik in de navigatie een lijst (`<ul>`-element).

#26 Advies

De volgorde van koppen op de pagina slaat kopniveaus over. Bijvoorbeeld op de beginpagina `<h2>` → `<h4>`.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat de volgorde van koppen betekenisvol en juist is. De eerste kop hoort een kop van het eerste niveau te zijn. Na een kop van het eerste niveau hoort een kop van het tweede niveau te volgen. Na een kop van het tweede niveau hoort opnieuw een kop van het tweede niveau volgen óf een kop van het derde niveau, enz.

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#19 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Team Ambulance", "Zorg vanuit het hart" en "Werken bij ons" in het onderdeel "Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord". Deze teksten hebben niet de functie van een kop, maar worden in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0 et_hover_enabled et_clickabl  
e et_pb_section_video_on_hover et_pb_text_align_center et_pb_blurb_position_to  
p et_pb_bg_layout_light">
```



```

<div class="et_pb_blurb_content">
  <div class="et_pb_main_blurb_image">
    <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
      
    </span>
  </div>
  <div class="et_pb_blurb_container">
    <h4 class="et_pb_module_header">
      <span>
        Team Ambulance
      </span>
    </h4>
  </div>
</div>
</div>

```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#31 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "team Ambulance". Deze tekst is afwijkend opgemaakt. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

(Let op: Vervang de afbeelding voor echte tekst.)

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>.

Contact

<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>

#58 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Heb je een vraag of wil je ons iets ...". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6>  
  Heb je een vraag of wil je ons iets laten weten? Een compliment, klacht of sugges  
  tie ter verbetering van onze dienstverlening?  
</h6>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

De meldkamer

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/de-meldkamer/>

#88 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het zenuwcentrum ...". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6>
```

```
De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het zenuwcentrum van ons bedrijf. De M  
KA coördineert 24 uur per dag, 7 dagen in de week de medische hulpverlening in  
ons werkgebied. Dat doen we vanuit twee meldkamers, in Bergen op Zoom en 's-  
Hertogenbosch. We delen de meldkamer met politie en brandweer. Daardoor ku  
nnen we goed en snel samenwerken.
```

```
</h6>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#89 Bevinding

Op de pagina staan een centralist en ambulance afbeelding in de sidebar. Deze afbeeldingen hebben niet de functie van een kop, maar worden in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h4>
  

</h4>

<h3>
  
</h3>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden

opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

Team ambulance

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/team-ambulance/>

#91 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Hier lees je alles over 112, de ambulance...". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6>
```

```
  Hier lees je alles over 112, de ambulance en wat er nu eigenlijk gebeurt als je hulp nodig hebt en 112 belt.
```

```
</h6>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgesteld met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgesteld met een <p>-element.

#92 Bevinding

Op de pagina staan 6 knoppen met een nummer. Deze knoppen triggeren een groter contentblok onder deze knoppen. In deze contentblokken staan vetgedrukte teksten. Deze teksten zien er uit als een kop en hebben de functie van een kop, maar worden in de code niet opgesteld als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgesteld als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgesteld met de elementen <h1> tot en met <h6>.

#96 Bevinding

Op de pagina staan 6 knoppen met een nummer. In deze knoppen staat tekst. Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgesteld als kop.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0 pk-tab__title et_pb_text_align_left et_pb_blurb_position_top et_pb_bg_layout_light pk-tab__title--active">
  <div class="et_pb_blurb_content">
    <div class="et_pb_main_blurb_image">
      <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
        
      </span>
    </div>
    <div class="et_pb_blurb_container">
      <h4 class="et_pb_module_header">
        <span>
          Je belt 112
        </span>
      </h4>
      <div class="et_pb_blurb_description">
        <p>
          1
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```


Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

Onze materialen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/hoe-we-werken/materialen/>

#98 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Een ambulance is een ziekenhuis op wielen ..." en "Om onze patiënten optimaal te kunnen helpen...". Deze teksten hebben niet de functie van een kop, maar worden in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6>
```

```
Een ambulance is een ziekenhuis op wielen: alle hulpmiddelen die nodig zijn om
```

een patiënt te helpen, zijn in de ambulance aanwezig. Wil je zien wat we allemaal aan boord hebben?

</h6>

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

Werken bij ons

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/>

#105 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Werk doen dat ertoe doet. Mensenlevens redden ..." en "Onze slogan is 'Vanuit het hart'. Voor ons..." Deze teksten hebben niet de functie van een kop, maar worden in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6>
```

```
  Werk doen dat ertoe doet. Mensenlevens redden, gewonden verzorgen, pijn ver  
  minderen, aandacht geven. Patiënten helpen op een manier die bij hen en bij de s  
  ituatie past. We zorgen voor mensen in de intense, vaak ingrijpende momenten i  
  n hun leven. Werken in de ambulancezorg doe je dan ook niet zomaar. Je geeft je  
  helemaal: met al je ervaring, kennis, kunde en lerend vermogen. Het is dan ook ni  
  et zomaar werk. Het is werk
```

```
  <strong>
```

```
    vanuit het hart
```

```
  </strong>
```

```
  .
```

```
</h6>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

112-centralist

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/functies/112-centralist/>

#111 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Onderdeel worden van iets dat groter is ...". Deze tekst heeft niet de functie van een kop, maar wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Code

```
<h6>
```

```
Onderdeel worden van iets dat groter is dan jijzelf? Er ligt een mooie kans op je te wachten in de dynamische wereld van de 112-meldkamer! Wij zijn op zoek naar 112-centralisten ambulancezorg. Sta jij voor kwalitatief goede zorg en ga jij geen enkele uitdaging uit de weg? Dan gaan we graag met jou in gesprek!
```

```
</h6>
```

Oorzaak

Tekst die geen kop is, wordt in de code wel opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>. Tekst wordt (doorgaans) opgemaakt met een <p>-element.

#112 Bevinding

Op de pagina staan 2 citaten in het onderdeel "Denice" en "Annemarie" in de sidebar. Deze teksten zijn een citaat, maar worden in de code niet opgemaakt als citaat.

Code

```
<div>
  <p>
    "Het allermooiste van mijn werk vind ik dat je mensen echt kunt helpen, ze geru
    st kunt stellen als ze in paniek zijn."
  </p>
</div>
```

Oorzaak

Tekst die een citaat is, wordt in de code niet opgemaakt als citaat.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor citaten. Citaten worden opgemaakt met een `<blockquote>`-element.

JAARSTUKKEN 2024 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/04/Jaarverslag-2024-RAV-BMWN-vastgesteld-DB-met-verklaring.pdf>

#119 Bevinding

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Inhoudsopgave, paragrafen, koppen, lijsten, tabellen, links, enz. zijn niet gemarkeerd. Informatie, structuur, of relaties kunnen niet door software bepaald worden.

Oorzaak

Document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat het document is gecodeerd voor toegankelijkheid. Markeer de content met een passende markering.

#125 Bevinding

In het document zijn niet alle lettertypen ingesloten. Karakters worden mogelijk niet juist weergegeven of worden onleesbaar als het lettertype niet beschikbaar is op het systeem van de gebruiker.

Oorzaak

Het document heeft lettertypen die niet zijn ingesloten. Karakters worden mogelijk niet juist weergegeven.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een

schermlezer en mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat alle lettertypen worden ingesloten in het document.

#126 Bevinding

In het document zijn niet alle tekens gekoppeld aan een Unicode-waarde. Software kan de karakters mogelijk niet juist interpreteren.

Oorzaak

Tekens zijn niet gekoppeld aan Unicode-waardes.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat alle tekens voorzien zijn van een geldige Unicode-mapping.

Kadernota Begroting 2026 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/01/RAV-Brabant-MWN-Kadernota-Begroting-2026.pdf>

#129 Bevinding

In het document staan verschillende teksten zoals "Inleiding", "Meerjaren-beleidsplan

2026-2029" en "A Great Place to Work". Deze teksten zijn afwijkend opgemaakt met een grotere lettergrootte en/of vetgedrukte tekst. Deze tekst ziet er uit als een kop en heeft de functie van een kop, maar wordt niet gemarkeerd als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt niet gemarkeerd als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste markeringen voor koppen. Koppen worden gemarkeerd met de markeringen 'Koptekst 1' (<H1>-tag) tot en met 'Koptekst 6' (<H6>-tag).

#130 Bevinding

In het document staan verschillende afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen begrenzingsvak. Schermlezers kunnen de locatie en afmetingen van de afbeelding mogelijk niet goed bepalen.

Oorzaak

<Figure>-tag heeft geen begrenzingsvlak.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat elementen met een 'Figuur'-markering (<Figure>-tag) een geldig begrenzingsvak hebben. Zorg dat tag gekoppeld is aan een zichtbaar element.

Wat doen we

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/>

#84 Advies

Op de pagina staat de tekst "Onze slogan:". Deze tekst heeft de functie van een kop, maar wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Oorzaak

Tekst die er uit ziet als een kop en de functie heeft van een kop, wordt in de code niet opgemaakt als kop.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen worden opgemaakt met de elementen <h1> tot en met <h6>.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/meaningful-sequence.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#meaningful-sequence>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Team ambulance

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/team-ambulance/>

#93 Bevinding

Op de pagina staan 6 knoppen met een nummer. Deze knoppen triggeren een groter contentblok onder deze knoppen. Als deze content wordt geopend, dan gaat de leesvolgorde van een schermlezer niet mee. De leesvolgorde is hierdoor niet juist.

Oorzaak

Leesvolgorde van een schermlezer gaat niet mee bij het gebruik van dynamische content.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg voor een juiste leesvolgorde.

JAARSTUKKEN 2024 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/04/Jaarverslag-2024-RAV-BMWN-vastgesteld-DB-met-verklaring.pdf>

#120 Bevinding

Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. De leesvolgorde van een schermlezer is niet ingesteld. Hierdoor kan geen correcte leesvolgorde door software worden bepaald.

Oorzaak

Leesvolgorde van een schermlezer is niet ingesteld.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat het document is gecodeerd voor toegankelijkheid. Markeer de content met een passende markering.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/sensory-characteristics.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#sensory-characteristics>

Resultaat:
Voldoende

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/orientation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#orientation>

Resultaat:
Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door

software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/identify-input-purpose.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#identify-input-purpose>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Contact

<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>

#59 Bevinding

Op de pagina staat een formulier in het onderdeel "Contactformulier". In dit formulier staat een invoerveld voor naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het doel van de input van dit invoerveld komt voor in de lijst met inputdoelen maar dit invoerveld heeft geen autocomplete-attribuut.

Code

```

<form class="et_pb_contact_form clearfix" method="post" action="https://www.ra
vbrabantmwn.nl/contact/">
  <p class="et_pb_contact_field et_pb_contact_field_0 et_pb_contact_field_half" dat
a-id="name" data-type="input">
    <label for="et_pb_contact_name_0" class="et_pb_contact_form_label">
      Naam*
    </label>
    <input type="text" id="et_pb_contact_name_0" class="input" value="" name="e
t_pb_contact_name_0" data-required_mark="required" data-field_type="input" dat
a-original_id="name" placeholder="Naam*" pattern="[A-Za-z\s\-\]*" title="Alleen le
tters toegestaan.">
  </p>
  <p class="et_pb_contact_field et_pb_contact_field_1 et_pb_contact_field_half et_p
b_contact_field_last" data-id="email" data-type="email">
    <label for="et_pb_contact_email_0" class="et_pb_contact_form_label">
      E-mailadres*
    </label>
    <input type="text" id="et_pb_contact_email_0" class="input" value="" name="e
t_pb_contact_email_0" data-required_mark="required" data-field_type="email" dat
a-original_id="email" placeholder="E-mailadres*">
  </p>
  <p class="et_pb_contact_field et_pb_contact_field_2 et_pb_contact_field_half" dat
a-id="telefoon" data-type="input">
    <label for="et_pb_contact_telefoon_0" class="et_pb_contact_form_label">
      Telefoonnummer*
    </label>

```

```
<input type="text" id="et_pb_contact_telefoon_0" class="input" value="" name="et_pb_contact_telefoon_0" data-required_mark="required" data-field_type="input" data-original_id="telefoon" placeholder="Telefoonnummer*" pattern="[0-9\s-]{10,14}" title="Alleen getallen toegestaan.Minimale lengte: 10 tekens. Maximale lengte: 14 tekens." maxlength="14">
</p>
....
```

Oorzaak

Invoerveld heeft geen autocomplete-attribuut om het doel van de input te bepalen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een taal- of leerstoornis hebben en mensen die een moeite hebben met de motoriek of met bewegen.

Maatregel

Gebruik het autocomplete-attribuut op invoervelden die voorkomen in de lijst met inputdoelen. Kies een passende waarde uit de lijst op <https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes>

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

#64 Bevinding

Op de pagina staat een formulier in de accordeon "Hoe kan ik me aanmelden voor de

nieuwsbrief?". In dit formulier staat een invoerveld voor voornaam, achternaam en e-mailadres. Het doel van de input van dit invoerveld komt voor in de lijst met inputdoelen maar dit invoerveld heeft geen autocomplete-attribuut.

Code

```
<div class="mc4wp-form-fields">
  <p>
    Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.
  </p>
  <p>
    <input type="text" name="FNAME" placeholder="Voornaam" required="">
  </p>
  <p>
    <input type="text" name="LNAME" placeholder="Achternaam" required="">
  </p>
  <p>
    <input type="email" name="EMAIL" placeholder="E-mailadres" required="">
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="Inschrijven">
  </p>
</div>
```

Oorzaak

Invoerveld heeft geen autocomplete-attribuut om het doel van de input te bepalen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een taal- of leerstoornis hebben en mensen die een moeite hebben met de motoriek of met bewegen.

Maatregel

Gebruik het autocomplete-attribuut op invoervelden die voorkomen in de lijst met inputdoelen. Kies een passende waarde uit de lijst op <https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes>

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/use-of-color.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#use-of-color>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.1 Gebruik van kleur

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#23 Bevinding

Op de pagina staat een tabpaneel in het onderdeel "Waar je ons kunt vinden". In het tabpaneel staan verschillende complexe afbeeldingen met locaties. In de tabbladen "Ambulance", "Ziekenhuizen" en "Meldkamer" staan gekleurde bolletjes op de afbeelding. Hier wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

Schermafbeelding



Oorzaak

Kleur wordt als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik niet alleen kleur maar gebruik ook tekst.

Algemene bevindingen

#38 Advies

Op de website staat op verschillende plekken blauwe links in de content. Hier wordt alleen kleur gebruikt om een link visueel te onderscheiden van de omringende tekst.

Let op: De contrastverhouding is nu formeel wel genoeg, maar de blauwe tekst heeft niet genoeg contrast met de achtergrond. Bij het verhelpen van dat probleem kunnen hier dus problemen ontstaan.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik niet alleen kleur maar gebruik bij voorkeur ook andere manieren, zoals het onderstrepen van de linktekst.

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/audio-control.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/>

[quickref/#audio-control](#)

Resultaat:

Voldoende

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

- **Grote tekst:** Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
- **Incidenteel:** Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
- **Woordmerken:** Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#contrast-minimum>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.3 Contrast (minimum)


Algemene bevindingen

#49 Bevinding

Op de website staat op verschillende plekken blauwe tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast:

- Blauw op wit (en andersom): Contrastverhouding van 4,1:1 gemeten (#0077FF op #FFFFFF).
- Blauw op lichtblauw: Contrastverhouding van 3,7:1 gemeten (#0077FF op #E7F6F5).
- Blauw op geel: Contrastverhouding van 3:1 gemeten (#0077FF op #F9D867).

Schermafbeelding



Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#50 Bevinding

Op de website staan op verschillende plekken groene tekst op een witte achtergrond (en andersom). Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (#39B6AB op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#54 Bevinding

Op de pagina staat een cookiemelding. In deze cookiemelding staan de teksten knoppen "Alles afwijzen", "Bewaar mijn voorkeuren" en "Accepteer alles". Deze teksten hebben niet genoeg contrast.

- Groen op wit (en andersom): Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (#FFFFFF op #39B6AB).
- Lichtgroen op wit (bij hover): Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#61C5BC op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#51 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Onder deze foto's staat een "Volg op Instagram"-link. Deze tekst heeft niet genoeg contrast:

- Wit op groen: Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (#FFFFFF op #39B6AB).
- Wit op blauw: Contrastverhouding van 2,8:1 gemeten (#FFFFFF op #2EA3F2).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal

4,5:1 hebben.

Zoekresultaten

<https://www.ravbrabantmwn.nl/?s=ambulance>

#56 Bevinding

Op de pagina staat een lijst met links naar recente berichten in de sidebar. Deze links hebben bij hover niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,5:1 gemeten (#FCCC24 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

#71 Bevinding

Op de pagina staat een formulier in de accordeon "Hoe kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?". Na het invullen van het formulier verschijnt de tekst "Bedankt voor je inschrijving, kijk in jouw e-mail inbox om te inschrijving te bevestigen." Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#FACA22 op #FFFFFF).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#76 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "meerjarenplan 2022-2025" op een achtergrondaafbeelding in de hero. Deze tekst heeft niet overal genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,7:1 gemeten (#FFFFFF op #FABD4C(benadering)).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen grote tekst en de achtergrond is lager dan 3:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor grote tekst. Grote tekst moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#77 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Met trots presenteren wij het meerjarenplan 2022-2025 van onze.." op een achtergrondaafbeelding in de hero. Deze tekst heeft niet overal genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,9:1 gemeten (#FFFFFF op #E2B658 (benadering)).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#78 Bevinding

Op de pagina staat de tekst "Ambulancezorg vanuit het hart!" in het onderdeel "Een organisatie met visie". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van

2:1 gemeten (#39B6AB op #CCECE9).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen grote tekst en de achtergrond is lager dan 3:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor grote tekst. Grote tekst moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Werken bij ons

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/>

#106 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Onze medewerkers". Op de afbeelding staat gele tekst. Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#FFC428 op #FFFFFF (benadering)).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

Het afgelopen jaar in feiten en cijfers

<https://www.ravbrabantmwn.nl/jaarverslag-2024/>

#117 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van Publieksjaarverslag 2024 in de content. Tekst op deze afbeelding heeft niet overal genoeg contrast.

- Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#FFFFFF op #FEC710 (benadering)).
- Contrastverhouding van 1,5:1 gemeten (#FEC710 op #43BAC0 (benadering)).
- enz.

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

JAARSTUKKEN 2024 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/04/Jaarverslag-2024-RAV-BMWN-vastgesteld-DB-met-verklaring.pdf>

#121 Bevinding

In het document staat een tabel op pagina 61 en pagina 67. De tabelkoppen hebben hier niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 4:1 gemeten (#FFFFFF op #4F81BD).

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

#122 Bevinding

In het document overlapt de tekst op verschillende plekken met de afbeelding ("voor waarmerkings-doeleinden") die op iedere pagina rechtsonderin staat. De tekst heeft niet overal genoeg contrast.

Oorzaak

Contrastverhouding tussen tekst en de achtergrond is lager dan 4,5:1.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/resize-text.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#resize-text>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.4 Herschalen van tekst

Algemene bevindingen

#5 Bevinding

Tekst op de website kan niet worden geschaald op een apparaat met aanraakbediening. In de metatag met name="viewport" staan de parameters user-scalable=0 en maximum-

scale met een waarde kleiner dan 2. De mogelijkheid voor pinch-to-zoom is hierdoor uitgeschakeld.

Code

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
```

Oorzaak

De mogelijkheid voor pinch-to-zoom is uitgeschakeld.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat tekst kan worden herschaald. Verwijder in de code de parameter user-scalable=no in de metatag met name="viewport" en gebruik geen maximum-scale-parameter.

#52 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. . Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Na het herschalen verdwijnt dit bedieningselement.

Oorzaak

Na het herschalen van tekst werkt functionaliteit niet meer.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat tekst tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1280×1024 zonder dat functionaliteit niet meer werkt.

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#79 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in de hero. Na het herschalen verdwijnt deze content.

Oorzaak

Na het herschalen van tekst valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat tekst tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1280×1024 zonder dat content wegvalt.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst

gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

- **Aanpasbaar:** De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
- **Essentieel:** Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/images-of-text.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#images-of-text>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#32 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding met de tekst "team Ambulance". Dit is een afbeelding van tekst.

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst. Maak de tekst op met HTML en CSS.

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#81 Bevinding

Op de pagina staan 6 afbeeldingen in het onderdeel "Organisatie". Deze afbeeldingen dragen informatie over maar zijn ook relatief gemakkelijk te maken in echte tekst.

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst. Maak de tekst op met HTML en CSS.

Werken bij ons

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/>

#104 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding in het onderdeel "Onze medewerkers". Deze afbeelding draagt informatie over maar is ook relatief gemakkelijk te maken in echte tekst.

Code

```

```

Oorzaak

Afbeelding van tekst wordt gebruikt om informatie over te brengen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechthoort en mensen die de presentatie van tekst willen aanpassen naar eigen voorkeuren.

Maatregel

Gebruik echte tekst. Maak de tekst op met HTML en CSS.

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#reflow>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.10 Reflow

Algemene bevindingen

#53 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Na het herschalen verdwijnt dit bedieningselement.

Oorzaak

Na het herschalen van de content werkt functionaliteit niet meer.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat content kan worden herschaald tot een weergavekader van 320×256 zonder dat functionaliteit niet meer werkt.

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#80 Bevinding

Op de pagina staat een filmpje in de hero. Na het herschalen verdwijnt deze content.

Oorzaak

Na het herschalen van de content valt content weg.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn.

Maatregel

Zorg dat content kan worden herschaald tot een weergavekader van 320×256 zonder dat content wegvalt.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

- **Componenten van de gebruikersinterface:** Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
- **Grafische objecten:** Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/non-text-contrast.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#non-text-contrast>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#24 Bevinding

Op de pagina staat een tabpaneel in het onderdeel "Waar je ons kunt vinden". In het tabpaneel staan verschillende complexe afbeeldingen met locaties. In de tabbladen "Ambulance", "Ziekenhuizen" en "Meldkamer" staan gekleurde bolletjes op de afbeelding. Deze bolletjes hebben niet genoeg contrast:

- Oranje: Contrastverhouding van 2,7:1 gemeten (#F17C25 op #FFFFFF).
- Geel: Contrastverhouding van 1,5:1 gemeten (#FBCB22 op #FFFFFF).

Oorzaak

Grafisch object heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.


Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor grafische objecten. Grafische objecten moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#41 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Deze carrousel heeft bedieningselementen met een afbeelding van een pijl (voor volgende/vorige-slides). Deze bedieningselementen hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,5:1 gemeten (#4E4D4E op #000002 (benadering)).

Schermafbeelding



Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

#42 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Onder deze foto's staan een hart-icoon en een commentaar-icoon. Deze iconen hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,9:1 gemeten (#8B8F9A op #E7F6F5).

Oorzaak

Grafisch object heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor grafische objecten. Grafische objecten moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Algemene bevindingen

#55 Bevinding

Op de pagina staat een cookiemelding. In deze cookiemelding staan toggle-knoppen. Deze bedieningselementen hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,5:1 gemeten (#D0D5D2 op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Contact

<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>

#60 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. De invoervelden hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#EDEDED op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele

bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

#65 Bevinding

Op de pagina staat een formulier in de accordeon "Hoe kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?". De invoervelden hebben niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 1,6:1 gemeten (#CCCCCC op #FFFFFF).

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

Onze materialen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/hoe-we-werken/materialen/>

#101 Bevinding

Op de pagina staat een panorama-viewer. De bedieningselementen in dit onderdeel hebben niet genoeg contrast.

Oorzaak

Niet-tekstueel bedieningselement heeft niet genoeg contrast.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn.

Maatregel

Gebruik genoeg contrast voor niet-tekstuele bedieningselementen. Niet-tekstuele bedieningselementen moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/text-spacing.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/>

[quickref/#text-spacing](#)

Resultaat:
Voldoende

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- **Sluiten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
- **Aanwijsbaar:** Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
- **Aanhouden:** De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/content-on-hover-or-focus.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#content-on-hover-or-focus>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.13 Content bij hover of focus

Algemene bevindingen

#6 Bevinding

Op de website staan 2 navigaties in de header. Bij hover van de onderdelen "Contact" en "Wat we doen", "Hoe we werken", "Werken bij ons" en "Leren bij ons" wordt een subnavigatie zichtbaar, maar deze content kan niet worden gesloten zonder de hover te verplaatsen. De subnavigatie verbergt andere content.

Schermafbeelding

Wat we doen ▾ Hoe we werken ▾ Werken bij ons ▾ Leren bij ons



Oorzaak

Aanvullende content die zichtbaar wordt bij hover of focus kan niet worden gesloten zonder de hover of focus te verplaatsen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn, mensen moeite hebben met de motoriek en mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een mechanisme om aanvullende content te kunnen sluiten zonder de hover of focus te verplaatsen. Laat bijvoorbeeld de esc-toets de aanvullende content verbergen.

Principe 2. Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#keyboard>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.1.1 Toetsenbord

Algemene bevindingen

#7 Bevinding

Op de website staan 2 navigaties in de header. Bij hover van de onderdelen "Contact" en "Wat we doen", "Hoe we werken", "Werken bij ons" en "Leren bij ons" wordt een subnavigatie zichtbaar. Deze subnavigaties zijn niet te openen met alleen het toetsenbord.

Oorzaak

Bedieningselement is niet te bereiken en bedienen met alleen het toetsenbord.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een `<a>`-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een `<button>`-element.

#8 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Dit bedieningselement is niet te

bereiken met alleen het toetsenbord. Er wordt een script gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Code

```
<div id="et_top_search">  
  <span id="et_search_icon"></span>  
</div>
```

Oorzaak

Script wordt gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een <a>-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een <button>-element.

#18 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze knop triggert een zoekveld. In dit zoekveld staat een sluiten-knop. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Dit bedieningselement is niet te bereiken met alleen het toetsenbord. Er wordt een script gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Code

```
<span class="et_close_search_field"></span>
```

Oorzaak

Script wordt gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een <a>-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een <button>-element.

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#20 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Team Ambulance", "Zorg vanuit het hart" en "Werken bij ons" in het onderdeel "Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord". Deze teksten zijn ook een link. Deze bedieningselementen zijn niet te bereiken met alleen het toetsenbord. Er wordt een script gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0 et_hover_enabled et_clickabl
e et_pb_section_video_on_hover et_pb_text_align_center et_pb_blurb_position_to
p et_pb_bg_layout_light">
  <div class="et_pb_blurb_content">
    <div class="et_pb_main_blurb_image">
      <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
        
      </span>
    </div>
    <div class="et_pb_blurb_container">
      <h4 class="et_pb_module_header">
        <span>
          Team Ambulance
        </span>
      </h4>
    </div>
  </div>
</div>
```

Oorzaak

Script wordt gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een `<a>`-element met een `href`-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een `<button>`-element.

#43 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Deze carrousel heeft bedieningselementen met een afbeelding van een pijl (voor volgende/vorige-slides). Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als knop. Deze bedieningselementen zijn niet te bereiken met alleen het toetsenbord. Er wordt een script gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Code

```
<div class="sbi-owl-prev" style="top: 122px;">
  <svg class="svg-inline--fa fa-chevron-left fa-w-10" aria-hidden="true" data-fa-proc
essed="" data-prefix="fa" data-icon="chevron-left" role="presentation" xmlns="htt
p://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512">
    ...
  </svg>
</div>
```

Oorzaak

Script wordt gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een `<a>`-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een `<button>`-element.

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

#66 Bevinding

Op de pagina staat een accordeon met uitvouwbare-panelen. Deze bedieningselementen zijn niet te bereiken met alleen het toetsenbord. Er wordt een script gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Code

```
<div class="et_pb_toggle et_pb_module et_pb_accordion_item et_pb_accordion_ite  
m_0 et_pb_toggle_close">  
  <h5 class="et_pb_toggle_title">  
    Ik ben iets kwijtgeraakt  
  </h5>
```

```
<div class="et_pb_toggle_content clearfix" style="display: none;">
  <p>
    Als je iets bent kwijtgeraakt bel je 085-0442200
  </p>
</div>
</div>
```

Oorzaak

Script wordt gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een <a>-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een <button>-element.

Team ambulance

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/team-ambulance/>

#94 Bevinding

Op de pagina staan 6 knoppen met een nummer. Deze knoppen triggeren een groter contentblok onder deze knoppen. Deze bedieningselementen zijn niet te bereiken met

alleen het toetsenbord. Er wordt een script gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0 pk-tab__title et_pb_text_align_left et_pb_blurb_position_top et_pb_bg_layout_light pk-tab__title--active">
  <div class="et_pb_blurb_content">
    <div class="et_pb_main_blurb_image">
      <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
        
      </span>
    </div>
    <div class="et_pb_blurb_container">
      <h4 class="et_pb_module_header">
        <span>
          Je belt 112
        </span>
      </h4>
      <div class="et_pb_blurb_description">
        <p>
          1
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>  
</div>  
</div>
```

Oorzaak

Script wordt gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een `<a>`-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een `<button>`-element.

Onze materialen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/hoe-we-werken/materialen/>

#100 Bevinding

Op de pagina staat een panorama-viewer. De bedieningselementen in dit onderdeel zijn niet te bereiken met het toetsenbord.

Oorzaak

Bedieningselement is niet te bereiken en bedienen met alleen het toetsenbord.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een `<a>`-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een `<button>`-element.

112-centralist

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/functies/112-centralist/>

#113 Bevinding

Op de pagina staan 2 citaten in het onderdeel "Denice" en "Annemarie" in de sidebar. Deze onderdelen zijn ook een link. Deze bedieningselementen zijn niet te bereiken met alleen het toetsenbord. Er wordt een script gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Code

```
<div class="et_pb_with_border et_pb_module et_pb_team_member et_pb_team_member_0 et_clickable clearfix et_pb_text_align_center et_pb_bg_layout_light">  
  <div class="et_pb_team_member_image et-waypoint et_pb_animation_off et-ani
```

```

mated">
  
</div>
<div class="et_pb_team_member_description">
  <h4 class="et_pb_module_header">
    Denice
  </h4>
  <p class="et_pb_member_position">
    112-centralist
  </p>
  <div>
    <p>
      “Het allermooiste van mijn werk vind ik dat je mensen echt kunt helpen, ze ge
rust kunt stellen als ze in paniek zijn.”
    </p>
  </div>
</div>
</div>

```

Oorzaak

Script wordt gebruikt om van een HTML-element een bedieningselement te maken.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. Links worden opgemaakt met een <a>-element met een href-attribuut. Knoppen worden opgemaakt met een <button>-element.

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/no-keyboard-trap.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#no-keyboard-trap>

Resultaat:

Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste

één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- **Opnieuw toewijzen:** Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- **Alleen actief bij focus:** De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/character-key-shortcuts.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#character-key-shortcuts>

Resultaat:

Voldoende

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- **Aanpassen:** De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- **Verlengen:** De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld,

"druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of

- **Real-time uitzondering:** De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- **Essentiële uitzondering:** De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
- **20 uur uitzondering:** De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/timing-adjustable.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#timing-adjustable>

Resultaat:

Voldoende

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- **Bewegen, knipperen, scrollen::** Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
- **Automatisch actualiserend::** Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de

frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pause-stop-hide.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#pause-stop-hide>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#74 Bevinding

Op de pagina staan verschillende geanimeerde afbeeldingen in de content. Dit is automatisch bewegende informatie. Deze content kan niet worden gepauzeerd, gestopt of verborgen.

Oorzaak

Bewegende, knipperende of scrollende informatie dat automatisch begint te spelen en langer dan 5 seconden duurt kan niet worden gepauzeerd, gestopt of verborgen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die moeite hebben met concentreren of gemakkelijk afgeleid zijn.

Maatregel

Zorg dat bewegende, knipperende of scrollende informatie die automatisch start, kan worden gepauzeerd, gestopt of verborgen.

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#three-flashes-or-below-threshold>

Resultaat:

Voldoende

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/bypass-blocks.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#bypass-blocks>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.1 Blokken omzeilen

Algemene bevindingen

#9 Bevinding

Op de website staan herhalende blokken met content die op meerdere pagina's worden herhaald (zoals een logo, 2 navigaties en een zoek-knop), maar er zijn geen skiplinks beschikbaar om deze herhalende blokken met content te omzeilen.

Oorzaak

Webpagina heeft geen skiplink.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het

toetsenbord en mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg dat herhalende blokken met content kunnen worden overgeslagen. Voeg een ankerlink toe aan het begin van de webpagina. Laat de ankerlink verwijzen naar de hoofdcontent.

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/page-titled.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#page-titled>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.2 Paginatitel

JAARSTUKKEN 2024 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/04/Jaarverslag-2024-RAV-BMWN-vastgesteld-DB-met-verklaring.pdf>

#123 Bevinding

In het document is geen titel ingesteld.

Oorzaak

Document heeft geen titel.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die beperking aan het geheugen hebben.

Maatregel

Voeg een titel toe in de eigenschappen van het document. Zorg dat de titel het onderwerp of doel van het document beschrijft.

Kadernota Begroting 2026 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/01/RAV-Brabant-MWN-Kadernota-Begroting-2026.pdf>

#131 Bevinding

In het document is geen titel ingesteld.

Oorzaak

Document heeft geen titel.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een

schermlezer en mensen die beperking aan het geheugen hebben.

Maatregel

Voeg een titel toe in de eigenschappen van het document. Zorg dat de titel het onderwerp of doel van het document beschrijft.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-order.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#focus-order>

Resultaat:

Voldoende

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/link-purpose-in-context.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#link-purpose-in-context>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4 Linkdoel (in context)

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#27 Bevinding

Op de pagina staan meerdere links met de linktekst "Lees meer" in het onderdeel "Actuele vacatures". Iedere link heeft een ander linkdoel. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Code

```
<a href="https://www.ravbrabantmwn.nl/teammanager-mca/" class="more-link">
  Lees meer
</a>
```

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

#44 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. In deze carrousel staan meerdere links met de linktekst "View", "Openen" en "...". Iedere link heeft een ander linkdoel. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Code

```
<a class="sbi_instagram_link" target="_blank" rel="nofollow noopener" title="Instagram" href="https://www.instagram.com/reel/DKmlIIAo8oo/">
  <span class="sbi-screenreader">
    View
  </span>
  <svg class="svg-inline--fa fa-instagram fa-w-14" aria-hidden="true" data-fa-proce
ssed="" aria-label="Instagram" data-prefix="fab" data-icon="instagram" role="im
g" viewBox="0 0 448 512">
    ...
  </svg>
</a>
```



```
c_zt=28&oh=00_AfN5y9upl1gkhRI1LjD4JdGgGDxIs5dKqXG1B0tqvHgFK
A&oe=68492EA4" data-carousel="" data-id="sbi_18070758157796832" d
ata-user="ravbrabantmwn" data-url="https://www.instagram.com/reel/DKmlIAo8
oo/" data-avatar="https://scontent-ams2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/1981
96358_2704123329880979_8030907686555852252_n.jpg?stp=dst-jpg_s206x206_t
t6&nc_cat=100&ccb=1-7&nc_sid=bf7eb4&nc_ohc=tr1NQmwyKpgQ7kNvwGhGdB8&nc_oc=Adk9HeZ9t36HqG
ckQV2ga8G2zDMgzi0gPZpHFA_oqWRFsD3Mi7eNUvqq-3db4HBWSuQ&nc_zt=24&nc_ht=scontent-ams2-1.cdninstagram.com&edm=AP4hL3IEAAAA&oh=00_AfM0SokLRVT-b3DodG69OrkQArVS5fW9yQT
CIYhUwwqc0A&oe=684D3C7C" data-account-type="business" data-iframe="" data-media-type="reels" data-posted-on="" data-custom-avatar="https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2019/07/heart-icon.png">
  <span class="sbi-screenreader">
    Openen
  </span>
  <svg style="color: rgba(255,255,255,1)" class="svg-inline--fa fa-play fa-w-14 sbi_pl
aybtn" aria-label="Play" aria-hidden="true" data-fa-processed="" data-prefix="fa"
data-icon="play" role="presentation" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewB
ox="0 0 448 512">
    ...
  </svg>
</a>
```

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#75 Bevinding

Op de pagina staan meerdere links met de linktekst "Meer weten". Iedere link heeft een ander linkdoel. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Team ambulance

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/team-ambulance/>

#95 Bevinding

Op de pagina staan een "Meer informatie"-link en "Lees verder"-link. Het linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit alleen deze linktekst of uit de (door software bepaalde) context van de link.

Code

```
<div class="et_pb_button_wrapper">
  <a class="et_pb_button et_pb_promo_button" href="https://www.ravbrabantmw
n.nl/wat-we-doen/team-ambulance/voor-kinderen/">
    Meer informatie
  </a>
</div>
```

Oorzaak

Linkdoel is niet duidelijk af te leiden uit de linktekst of de linktekst samen met de context van de link.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden.

Algemene bevindingen

#36 Advies

Op de pagina staan op verschillende pagina's meerdere links met hetzelfde linkdoel dicht bij elkaar. Combineer links die bij elkaar staan en naar dezelfde pagina verwijzen.

Bijvoorbeeld op de beginpagina: Per bericht staan er 2 links in het onderdeel "Waar we trots op zijn" en per bericht 2 links in het onderdeel "Nieuws uit de regio". Deze links hebben hetzelfde linkdoel.

Code

```
<div class="et_pb_blurb_content">
  <div class="et_pb_main_blurb_image">
    <a href="/hoe-we-werken/onze-mensen">
      <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
        
      </span>
    </a>
  </div>
  <div class="et_pb_blurb_container">
    <h4 class="et_pb_module_header">
      <a href="/hoe-we-werken/onze-mensen">
        Medewerkers
      </a>
    </h4>
  </div>
</div>
```

```
</h4>
<div class="et_pb_blurb_description">
  <p>
    Onze medewerkers zijn ons grootste én belangrijkste kapitaal. Dit lijkt een cli
    ché, maar is de laatste jaren maar al te waar binnen de ambulancezorg.
  </p>
</div>
</div>
</div>
```

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Combineer links die bij elkaar staan en naar dezelfde pagina verwijzen.

Niet gevonden

<https://www.ravbrabantmwn.nl/niet-gevonden>

#45 Advies

Op de pagina staat de link "hier". Het linkdoel van deze links is niet duidelijk af te leiden uit alleen de linktekst. Uit de context van de link blijkt dan wel enigszins naar de link naar verwijst.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik geen onduidelijke linkteksten zoals “klik hier” of “lees meer”.

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/multiple-ways.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#multiple-ways>

Resultaat:

Voldoende

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/headings-and-labels.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#headings-and-labels>

Resultaat:
Voldoende

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/focus-visible.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#focus-visible>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.7 Focus zichtbaar

Algemene bevindingen

#10 Bevinding

Op de website is de focusindicator van bedieningselementen niet zichtbaar. Het wordt

verborgen in de code.

Code

```
:focus {  
  outline:0  
}
```

Oorzaak

Focusindicator is niet zichtbaar.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het toetsenbord.

Maatregel

Zorg voor een duidelijk zichtbare focusindicator op elk component dat met een toetsenbord te bedienen is.

Richtlijn 2.5 Input modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een

padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-gestures.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#pointer-gestures>

Resultaat:

Voldoende

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Geen down-event:** Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- **Afbreken of ongedaan maken:** De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- **Up reversal:** Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- **Essentieel:** Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/pointer-cancellation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#pointer-cancellation>

Resultaat:

Voldoende

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/label-in-name.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#label-in-name>

Resultaat:

Voldoende

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- **Ondersteunde interface:** De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- **Essentieel:** De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/motion-actuation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#motion-actuation>

Resultaat:

Voldoende

Principe 3. Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/language-of-page.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#language-of-page>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 3.1.1 Taal van de pagina

JAARSTUKKEN 2024 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/04/Jaarverslag-2024-RAV-BMWN-vastgesteld-DB-met-verklaring.pdf>

#124 Bevinding

De taal van het document is niet aangegeven in de eigenschappen. Software kan de taal van het document niet bepalen.

Oorzaak

Taal is niet aangegeven in de eigenschappen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Stel de standaard taal van het document in.

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/>

[language-of-parts.html](#)

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#language-of-parts>

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-focus.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#on-focus>

Resultaat:
Voldoende

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/on-input.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#on-input>

Resultaat:
Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/consistent-navigation.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#consistent-navigation>

Resultaat:
Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/>

[consistent-identification.html](#)

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#consistent-identification>

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-identification.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#error-identification>

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.1 Foutidentificatie

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

#67 Bevinding

Op de pagina staat een formulier in de accordeon "Hoe kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?". Bij het niet, onjuist of onvolledig invullen van het formulier verschijnt een foutmelding. Deze foutmelding wordt gegenereerd met HTML-formuliervalidatie. De foutmelding beschrijft niet in tekst waar de fout is en de foutmelding is niet gekoppeld aan het onderdeel waar de fout zit.

Oorzaak

Foutmelding is gegenereerd door de browser.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik geen HTML-formuliervalidatie. Gebruik client-side-validatie.

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/labels-or-instructions.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#labels-or-instructions>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.2 Labels of instructies**Contact**<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>**#61 Bevinding**

Op de pagina staat een formulier. De invoervelden in dit formulier hebben geen zichtbaar label. Er wordt alleen een placeholder-tekst gebruikt en het doel van dit formulierveld is niet duidelijk zonder een zichtbaar label. Het label wordt verwijderd met CSS.

Code

```
.et_pb_contact_form_label {  
  display: none;  
}
```

Oorzaak

Alleen een placeholder-tekst wordt gebruikt als label bij een formulierveld.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben en mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg voor een zichtbaar label bij formulierelementen. Gebruik het <label>-element, alleen een placeholder tekst is niet genoeg.

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

#68 Bevinding

Op de pagina staat een formulier in de accordeon "Hoe kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?". De invoervelden in dit formulier hebben geen zichtbaar label. Er wordt alleen een placeholder-tekst gebruikt en het doel van dit formulierveld is niet duidelijk zonder een zichtbaar label. Het label wordt verwijderd met CSS.

Code

```
<div class="mc4wp-form-fields">
  <p>
    Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.
  </p>
  <p>
    <input type="text" name="FNAME" placeholder="Voornaam" required="">
  </p>
  <p>
    <input type="text" name="LNAME" placeholder="Achternaam" required="">
  </p>
</div>
```



```
<input type="email" name="EMAIL" placeholder="E-mailadres" required="">
</p>
<p>
  <input type="submit" value="Inschrijven">
</p>
</div>
```

Oorzaak

Alleen een placeholder tekst wordt gebruikt als label bij een formulier veld.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die een cognitieve beperking hebben en mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Zorg voor een zichtbaar label bij formulierelementen. Gebruik het <label>-element, alleen een placeholder tekst is niet genoeg.

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-suggestion.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#error-suggestion>

Resultaat:

Voldoende

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Omkeerbaar:** Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- **Gecontroleerd:** Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- **Bevestigd:** Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/error-prevention-legal-financial-data.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#error-prevention-legal-financial-data>

Resultaat:

Voldoende

Principe 4. Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/parsing.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#parsing>

Resultaat:

Voldoende

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen

door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/name-role-value.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#name-role-value>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.2 Naam, rol, waarde

Algemene bevindingen

#11 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. De afbeelding heeft geen tekstalternatief. De knop heeft hierdoor geen naam.

Code

```
<div id="et_top_search">  
  <span id="et_search_icon"></span>  
</div>
```

Oorzaak

Knop heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef knoppen een label. Zorg voor content in het <button>-element. Zorg dat het label het resultaat van de actie beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#12 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Deze knop is opgemaakt met een script. De knop heeft geen rol.

Code

```
<div id="et_top_search">  
  <span id="et_search_icon"></span>  
</div>
```

Oorzaak

Knop heeft geen rol.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef bedieningselementen een rol. Knoppen worden in de code opgemaakt met een `<button>`-element.

#13 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze knop triggert een zoekveld. In dit zoekveld staat een sluiten-knop. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. De afbeelding is geplaatst met CSS en heeft geen tekstalternatief. De knop heeft hierdoor geen label.

Code

```
<span class="et_close_search_field"></span>
```

Oorzaak

Knop heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef knoppen een label. Zorg voor content in het `<button>`-element. Zorg dat het label het resultaat van de actie beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#16 Bevinding

Op de pagina staat een zoek-knop in de header. Deze knop triggert een zoekveld. In dit zoekveld staat een sluiten-knop. Deze afbeelding wordt ook gebruikt als knop. Deze knop is opgemaakt met een script. De knop heeft geen rol.

Code

```
<span class="et_close_search_field"></span>
```

Oorzaak

Knop heeft geen rol.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef bedieningselementen een rol. Knoppen worden in de code opgemaakt met een `<button>`-element.

#17 Bevinding

Op de pagina staat een navigatie in de header. Verschillende onderdelen kunnen uitvouwen en weer samenvouwen. Deze waarde is niet aangegeven in de code.

Code

```
<a href="https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/">
  Wat we doen
</a>
```

Oorzaak

Element dat kan uitvouwen en samenvouwen heeft geen waarde.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Voeg een waarde toe in de code. Gebruik het aria-expanded-attribuut met de waarde true (voor uitgevouwen) of false (voor samengevouwen) op het element dat de actie triggert.

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

#21 Bevinding

Op de pagina staan de teksten "Team Ambulance", "Zorg vanuit het hart" en "Werken bij ons" in het onderdeel "Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord". Deze teksten zijn ook een link. Deze links zijn opge maakt met een script. De links hebben geen rol.

Code

```
<div class="et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0 et_hover_enabled et_clickabl
e et_pb_section_video_on_hover et_pb_text_align_center et_pb_blurb_position_to
p et_pb_bg_layout_light">
  <div class="et_pb_blurb_content">
    <div class="et_pb_main_blurb_image">
      <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
        
      </span>
    </div>
    <div class="et_pb_blurb_container">
      <h4 class="et_pb_module_header">
        <span>
          Team Ambulance
        </span>
      </h4>
    </div>
  </div>
</div>
```

Oorzaak

Link heeft geen rol.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef bedieningselementen een rol. Links worden in de code opgemaakt met een `<a>`-element met het href-attribuut.

#25 Bevinding

Op de pagina staat een tabpaneel in het onderdeel "Waar je ons kunt vinden". Dit element ziet er uit als een tabpaneel en de functie heeft van een tabpaneel, maar heeft niet de benodigde ARIA-rollen en/of attributen.

Oorzaak

Element dat er uit ziet als een tabpaneel en de functie heeft van een tabpaneel, mist de benodigde ARIA-rollen en/of attributen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Zorg dat software de naam, rol en waarde van het tabpaneel kan bepalen. Gebruik het ARIA role-attribuut met de waarde `tablist`, geef elke tab de rol `tab` en elk bijbehorend paneel de rol `tabpanel`, met onderlinge koppelingen via `aria-controls` en `aria-labelledby`. Gebruik `aria-selected`-attribuut met de waarde `true` (voor

geselecteerd) of false (voor niet-geselecteerd) op de tabs.

#29 Bevinding

Op de pagina staan 4 afbeeldingen in het onderdeel "Waar we trots op zijn". Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als link. De afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. De links hebben hierdoor geen naam.

Code

```
<a href="/hoe-we-werken/onze-mensen">
  <span class="et_pb_image_wrap et_pb_only_image_mode_wrap">
    
  </span>
</a>
```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#34 Bevinding

Op de pagina staat een afbeelding van een ambulance in het onderdeel "team Ambulance". Deze afbeelding wordt ook gebruikt als link. De afbeelding heeft geen tekstalternatief. De link heeft hierdoor geen naam.

Code

```

```

Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#46 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Deze carrousel heeft bedieningselementen met een afbeelding van een pijl (voor volgende/vorige-slides). Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als knop. De afbeelding heeft geen tekstalternatief. De knop heeft hierdoor geen label.

Code

```
<div class="sbi-owl-prev" style="top: 122px;">
  <svg class="svg-inline--fa fa-chevron-left fa-w-10" aria-hidden="true" data-fa-proc
essed="" data-prefix="fa" data-icon="chevron-left" role="presentation" xmlns="htt
p://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512">
    ...
  </svg>
</div>
```

Oorzaak

Knop heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef knoppen een label. Zorg voor content in het <button>-element. Zorg dat het label het resultaat van de actie beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

#47 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Deze carrousel heeft bedieningselementen met een afbeelding van een pijl (voor volgende/vorige-slides). Deze afbeeldingen worden ook gebruikt als knop. Deze knoppen zijn opge maakt met een script. De knoppen hebben geen rol.

Code

```
<div class="sbi-owl-prev" style="top: 122px;">
  <svg class="svg-inline--fa fa-chevron-left fa-w-10" aria-hidden="true" data-fa-proc
essed="" data-prefix="fa" data-icon="chevron-left" role="presentation" xmlns="htt
p://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512">
    ...
  </svg>
</div>
```

Oorzaak

Knop heeft geen rol.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef bedieningselementen een rol. Knoppen worden in de code opge maakt met een `<button>`-element.

#48 Bevinding

Op de pagina staat een carrousel met Instagram-foto's. Het container-element van deze module heeft `role="carousel"`. Deze waarde bestaat niet.

Code

```
<div id="sbi_images" style="display:block;" class="sbi_carousel sbi-owl-loaded sbi-owl-drag" role="carousel">
```

Oorzaak

ARIA-attribuut is onjuist.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Zorg dat software de naam, rol en waarde van een bedieningselement kan bepalen. (<https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>)

Contact

<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>

#62 Bevinding

Op de pagina staat een rekensom (CAPTCHA). Het invoerveld van deze rekensom heeft

geen naam.

Code

```
<p class="clearfix">
  <span class="et_pb_contact_captcha_question">
    12 + 13
  </span>
  =
  <input type="text" size="2" class="input et_pb_contact_captcha" data-first_digi
t="11" data-second_digit="10" value="" name="et_pb_contact_captcha_0" data-req
uired_mark="required" autocomplete="off">
</p>
```

Oorzaak

Formulierelement heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef formulierelementen een label. Gebruik het <label>-element en koppel het aan het formulierelement. Zorg dat het label beschrijft wat er ingevuld moet worden en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

#69 Bevinding

Op de pagina staat een accordeon met uitvouwbare-panelen. Deze knoppen zijn opge maakt met een script. De knoppen hebben geen rol.

Code

```
<div class="et_pb_toggle et_pb_module et_pb_accordion_item et_pb_accordion_ite
m_0 et_pb_toggle_close">
  <h5 class="et_pb_toggle_title">
    Ik ben iets kwijtgeraakt
  </h5>
  <div class="et_pb_toggle_content clearfix" style="display: none;">
    <p>
      Als je iets bent kwijtgeraakt bel je 085-0442200
    </p>
  </div>
</div>
```

Oorzaak

Knop heeft geen rol.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef bedieningselementen een rol. Knoppen worden in de code opgemaakt met een `<button>`-element.

#70 Bevinding

Op de pagina staat een accordeon met uitvouwbare-panelen. Deze element kan uitvouwen en weer samenvouwen. Deze waarde is niet aangegeven in de code. De waarde wordt niet bijgewerkt bij het gebruik van de knop.

Code

```
<div class="et_pb_toggle et_pb_module et_pb_accordion_item et_pb_accordion_ite
m_0 et_pb_toggle_close">
  <h5 class="et_pb_toggle_title">
    Ik ben iets kwijtgeraakt
  </h5>
  <div class="et_pb_toggle_content clearfix" style="display: none;">
    <p>
      Als je iets bent kwijtgeraakt bel je 085-0442200
    </p>
  </div>
</div>
```

Oorzaak

Element dat kan uitvouwen en samenvouwen heeft geen waarde.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Voeg een waarde toe in de code. Gebruik het aria-expanded-attribuut met de waarde true (voor uitgevouwen) of false (voor samengevouwen) op het element dat de actie triggert.

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

#82 Bevinding

Op de pagina staan 6 afbeeldingen in het onderdeel "Organisatie". De afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. Deze links hebben geen content. De links hebben hierdoor geen naam.

Code

```
<a href="/bestuur/" target="_blank">
  <span class="et_pb_image_wrap ">
    
  </span>
```


Oorzaak

Link heeft geen naam.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef links een linktekst. Zorg voor content in het <a>-element. Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft en dat minimaal alle zichtbare tekst is opgenomen in de naam.

Team ambulance

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/team-ambulance/>

#97 Bevinding

Op de pagina staan 6 knoppen met een nummer. Deze knoppen triggeren een groter contentblok onder deze knoppen. Dit element ziet er uit als een tabpaneel en de functie heeft van een tabpaneel, maar heeft niet de benodigde ARIA-rollen en/of attributen.

Oorzaak

Element dat er uit ziet als een tabpaneel en de functie heeft van een tabpaneel, mist de benodigde ARIA-rollen en/of attributen.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Zorg dat software de naam, rol en waarde van het tabpaneel kan bepalen. Gebruik het ARIA role-attribuut met de waarde tablist, geef elke tab de rol tab en elk bijbehorend paneel de rol tabpanel, met onderlinge koppelingen via aria-controls en aria-labelledby. Gebruik het aria-selected-attribuut met de waarde true (voor geselecteerd) of false (voor niet-geselecteerd) op de tabs.

Onze materialen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/hoe-we-werken/materialen/>

#99 Bevinding

Op de pagina staat een panorama-viewer. Deze content is geplaatst met een <iframe>-element. Dit <iframe>-element heeft geen naam.

Code

```
<iframe loading="lazy" src="https://www.ravbrabantmwn.nl/ravcalamiteitenvoert
```

```
uig/rav.html" height="400" width="600" allowfullscreen=""></iframe>
```

Oorzaak

<iframe>-element heeft geen naam. De naam is niet ingesteld in de code.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer en mensen die gebruik maken van oudere user agents, zoals browsers en hulptechnologieën.

Maatregel

Geef <iframe>-elementen een naam. Gebruik het title-attribuut. Zorg dat een label bij een <iframe>-element het onderwerp of doel van de inhoud beschrijft.

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Niet-tekstuele content begrijpen : <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html>

Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/#status-messages>

Resultaat:

Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.3 Statusberichten

Contact

<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>

#63 Bevinding

Op de pagina staat een formulier. Bij het niet invullen van het invoerveld verschijnt een opsomming met foutmeldingen. Dit is een statusbericht met informatie over fouten. Deze informatie is voor hulptechnologieën niet beschikbaar als statusbericht.

Code

```
<div class="et-pb-contact-message">
  <p>
    Alsjeblieft, vul op de volgende gebieden:
  </p>
  <ul>
    <li>
      Naam*
    </li>
    <li>
      E-mailadres*
    </li>
    <li>
```

```
Telefoonnummer*  
</li>  
<li>  
  Captcha  
</li>  
</ul>  
<ul></ul>  
</div>
```

Oorzaak

Statusbericht met informatie over fouten is niet beschikbaar voor hulptechnologieën.

Gevolg

Deze content is minder toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een schermlezer.

Maatregel

Gebruik de juiste ARIA-rollen voor statusberichten. Voeg aan dit statusbericht het role-attribuut met de waarde alert toe.

5

Steekproef

Website

De volgende webpagina's zijn opgenomen in de steekproef:

Beginpagina

<https://www.ravbrabantmwn.nl/>

Niet gevonden

<https://www.ravbrabantmwn.nl/niet-gevonden>

Zoekresultaten

<https://www.ravbrabantmwn.nl/?s=ambulance>

Contact

<https://www.ravbrabantmwn.nl/contact/>

Veelgestelde vragen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/leren-bij-ons/veelgestelde-vragen/>

Organisatie

<https://www.ravbrabantmwn.nl/organisatie-2022/>

Wat doen we

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/>

De meldkamer

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/de-meldkamer/>

Team ambulance

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wat-we-doen/team-ambulance/>

Onze materialen

<https://www.ravbrabantmwn.nl/hoe-we-werken/materialen/>

Werken bij ons

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/>

112-centralist

<https://www.ravbrabantmwn.nl/werken-bij-ons/functies/112-centralist/>

Ambulanceverpleegkundige in opleiding

<https://www.ravbrabantmwn.nl/ambulanceverpleegkundige/>

Nieuws

<https://www.ravbrabantmwn.nl/nieuws/>

Het afgelopen jaar in feiten en cijfers

<https://www.ravbrabantmwn.nl/jaarverslag-2024/>

Document

De volgende documenten zijn opgenomen in de steekproef:

JAARSTUKKEN 2024 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/04/Jaarverslag-2024-RAV-BMWN-vastgesteld-DB-met-verklaring.pdf>

Kadernota Begroting 2026 (PDF)

<https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2025/01/RAV-Brabant-MWN-Kadernota-Begroting-2026.pdf>

6

Technologieën

De volgende webtechnologieën worden gebruikt

HTML

<https://html.spec.whatwg.org/>

CSS

<https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html>

WAI-ARIA

<http://www.w3.org/TR/wai-aria/>

JavaScript

<https://262.ecma-international.org/>

SVG

<http://www.w3.org/TR/SVG/>

PDF

<https://www.iso.org/standard/51502.html>

7

Onderbouwing

Onderbouwing van dit onderzoek

Webbrowsers

De volgende webbrowsers zijn gebruikt tijdens dit onderzoek:

- Mozilla Firefox (versie 139)
- Google Chrome (versie 137)
- Microsoft Edge (versie 137)
- Apple Safari (versie 18.5)

Software

De volgende software is gebruikt tijdens dit onderzoek:

- Adobe Acrobat Pro DC
- Colour Contrast Analyser (CCA)
- NVDA
- VoiceOver

8

Informatie over WCAG 2.1

[Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.1](#)

[How to Meet WCAG 2.1\(Quick Reference\)](#)

[WCAG Evaluation Methodology \(WCAG-EM\)](#)